



**KUMHO
TYRES**

KENDA
TYRES

FORTUNE
TIRES

**KESÄ-
RENKAAT
2023**



Scason
Driving safety

**ecowing
ES31**

Edullinen, ajaessa taloudellinen.

**SOLUS
KH17**

Kestävä, hiljainen ja vaivaton.

**ecowing
KH27**

Edullinen, ajaessa taloudellinen.

KOODI	KOKO / PINTA	NL	LI	RR	WET	N CLASS / N Db	HUOM!
HA 13"							
1717035	155/80 R13 T04L ES31	T	79	t.b.a.			
1717036	165/80 R13 TXLL KH17	T	87	D	D	B71	
1717135	155/70 R13 T04L ES31	T	75	t.b.a.			
1717136	165/70 R13 T04L ES31	T	79	t.b.a.			
HA 14"							
1731047	175/80 R14 T04L ES31	T	88	C	B	B70	
1731046	165/70 R14 TXLL ES31	T	85	B	C	B70	
1731147	175/70 R14 TXLL ES31	T	88	B	B	B70	
1731148	185/70 R14 T04L ES31	T	88	B	B	B70	
1727149	195/70 R14 H04L KH27	H	91	C	C	B70	
1731245	155/65 R14 T04L ES31	T	75	C	C	B70	
1731246	165/65 R14 T04L ES31	T	79	C	C	B70	
1752247	175/65 R14 H04L HS52	H	82	D	B	B70	
1728248	185/65 R14 T04L ES31	T	86	B	B	B70	
1731348	185/60 R14 T04L ES31	T	82	B	B	B70	
HA 15"							
1731256	165/65 R15 T04L ES31	T	81	B	C	B70	
1728257	175/65 R15 T04L ES31	T	84	C	C	B70	
1728258	185/65 R15 T04L ES31	T	88	C	B	B70	
1731059	195/65 R15 T04L ES31	T	91	B	B	B70	
1731060	215/65 R15 H04L ES31	H	96	C	B	B70	
1731357	175/60 R15 H04L ES31	H	81	C	B	B70	
1731158	185/60 R15 H04L ES31	H	84	C	B	B70	
1728359	195/60 R15 H04L ES31	H	88	B	B	B70	
1752458	185/55 R15 H04L HS52	H	82	D	A	B70	
1752459	195/55 R15 H04L HS52	H	85	D	A	B71	
1727559	195/50 R15 H04L HS52	H	82	D	A	B71	
HA 16"							
1871161	215/70 R16 H04L HP71	H	100	D	D	B71	
1871162	225/70 R16 H04L HP71	H	103	D	D	B71	
1871163	235/70 R16 HXLL HP71	H	109	D	D	B71	
1871164	245/70 R16 H04L HP71	H	107	C	C	B71	
1791363	215/65 R16 H04L HP91	H	98	D	C	B71	
1871265	255/65 R16 V04L HP71	V	109	D	C	B72	
1728460	205/60 R16 H04L ES31	H	92	B	C	B70	
1728461	215/60 R16 V04L ES31	V	95	B	B	B70	
1727462	225/60 ZR16 W04L HS52	W	98	C	B	B71	
1752468	185/55 R16 V04L HS52	V	83	D	A	B70	
1727469	195/55 R16 V04L HS52	V	87	C	A	B71	
1728470	205/55 R16 H04L ES31	H	91	B	B	B70	
1752470	205/55 R16 V04L HS52	V	91	C	A	B71	
1752471	215/55 R16 V04L HS52	V	93	C	A	B71	
1752472	225/55 ZR16 W04L HS52	W	95	C	A	B71	
1752568	185/50 R16 V04L HS52	V	81	D	A	B70	JÄTKUU →



KOODI	KOKO / PINTA	NL	LI	RR	WET	N CLASS / N Db
1752569	195/50 R16 VXLL HS52	V	88	C	A	B72
1752578	205/50 ZR16 W04L HS52	W	87	C	A	B71
1751572	225/50 ZR16 W04L HS51	W	92	C	B	B69
1752669	195/45 R16 VXLL HS52	V	84	D	A	B72
1771670	205/45 ZR16 WXLL PS71	W	87	D	B	B72
1771671	215/45 R16 VXLL HS52	V	90	C	A	B72
HA 17"						
1752271	215/65 R17 V04L HS52	V	99	C	A	B71
1871272	225/65 R17 V04L HP71	V	102	D	C	B71
1871273	235/65 R17 V04L HP71	V	104	C	C	B71
1871274	245/65 R17 V04L HP71	V	107	C	C	B71
1791375	255/65 R17 V04L HP91	V	110	C	C	B71
1791376	265/65 R17 V04L HP91	V	112	C	B	B72
1791378	285/65 R17 H04L HP91	H	116	C	B	B73
1871461	215/60 R17 VXLL HS52	V	100	C	A	B72
1781462	225/60 R17 V04L HP71	V	99	D	C	B71
1871463	235/60 R17 V04L HP71	V	102	C	D	B71
1791475	255/60 R17 V04L HP91	V	106	C	C	B71
1752570	205/55 R17 VXLL HS52	V	95	C	A	B72
1752571	215/55 ZR17 WXLL HS52	W	98	C	A	B72
1731474	225/55 ZR17 WXLL ES31	W	101	B	C	B70
1752573	235/55 ZR17 WXLL HS52	W	103	C	A	B72
1728580	205/50 ZR17 WXLL ES31	W	93	B	C	B70
1771571	215/50 ZR17 WXLL HS52	W	95	C	A	B72
1752581	225/50 ZR17 YXLL PS71	Y	98	C	A	B72
1771573	215/45 ZR17 WXLL HS52	W	91	C	A	B72
1752672	225/45 ZR17 W04L HS52	W	91	C	A	B71
1752673	235/45 ZR17 WXLL HS52	W	97	C	A	B72
1771674	245/45 ZR17 YXLL PS71	Y	99	C	A	B72
HA 18"						
1871383	235/65 R18 VXLL HP71	V	110	C	C	B71
1871482	225/60 R18 VXLL HP71	V	104	C	C	B71
1871483	235/60 R18 VXLL HP71	V	107	C	B	B71
1833484	245/60 R18 V04L KL33	V	105	C	A	B71
1871485	255/60 R18 V04L HP71	V	108	D	C	B72
1871486	265/60 R18 V04L HP71	V	110	D	C	B72
1871581	215/55 R18 V04L HP71	V	95	C	C	B71
1871582	225/55 R18 V04L HP71	V	98	D	C	B71
1891583	235/55 R18 VXLL HP71	V	104	C	C	B71
1891584	245/55 R18 V04L HP71	V	103	D	C	B71
1871585	255/55 R18 VXLL HP71	V	109	C	C	B72
1731581	215/50 R18 H04L ES31	H	92	C	B	B71
1871583	235/50 ZR18 YXLL PS71	Y	101	C	A	B72
1871584	245/50 ZR18 Y04L PS71	Y	100	C	A	B71
1871682	225/45 ZR18 YXLL PS71	Y	95	D	A	B72

HUOM!

**CRUGEN
HP71**

Korkealuokkainen ja hyvä märkäpito.

**CRUGEN
HP91**

Korkealuokkainen ja hiljainen.

**ECSTA
HS52**

Entistä kehitetympi malli.

DOT18

JATKUU →



ECSTA
HS51

Testivoittaja 2021.



ECSTA
PS71

Erinomainen märällä ja kuivalla.



ECSTA
PS91

Erinomainen märällä ja kuivalla.

KOODI	KOKO / PINTA	NL	LI	RR	WET	N CLASS / N Db	HUOM!
1751683	235/45 ZR18 WXLL HS52	W	98	C	A	B72	
1752684	245/45 ZR18 WXLL HS52	W	100	C	A	B72	
1871685	255/45 ZR18 YXLL PS71	Y	103	C	A	B71	
1871687	275/45 ZR18 Y04L PS71	Y	103	D	A	B72	
1771782	225/40 ZR18 YXLL PS71	Y	92	D	A	B72	
1871783	235/40 ZR18 YXLL PS71	Y	95	D	A	B72	
1831784	245/40 ZR18 YXLL PS71	Y	97	D	A	B72	
1791785	255/40 ZR18 XXLL PS91	X	99	D	A	B72	
1791787	275/40 ZR18 XXLL PS91	X	103	D	A	B72	
1871885	255/35 ZR18 YXLL PS71	Y	94	D	A	B72	
1871886	265/35 ZR18 YXLL PS71	Y	97	D	A	B72	
1891887	275/35 ZR18 XXLL PS91	X	99	D	A	B72	
1771888	285/35 ZR18 YXLL PS71	Y	101	D	A	B74	
HA 19"							
1871495	255/60 R19 H04L HP71	H	109	C	B	B72	
1833590	225/55 R19 H04L KL33	H	99	C	D	B71	
1871593	235/55 R19 V04L HP71	V	101	D	C	B71	
1872594	245/55 R19 H04L HP71	H	103	C	B	B71	
1872595	255/55 R19 VXLL HP71	V	111	C	B	B72	
1871693	235/50 R19 H04L HP71	H	99	C	C	B71	
1791594	245/50 R19 WXLL HP91	W	105	B	B	B72	
1871595	255/50 R19 VXLL HP71	V	107	C	C	B72	
1871596	265/50 R19 VXLL HP71	V	110	C	B	B72	
1871692	225/45 ZR19 YXLL PS71	Y	96	D	A	B72	
1891693	235/45 R19 H04L HP71	H	95	D	B	B71	
1791694	245/45 ZR19 XXLL PS91	X	102	D	A	B72	
1791666	255/45 ZR19 XXLL PS91	X	104	D	A	B73	
1891797	275/45 ZR19 YXLL HP91	Y	108	D	B	B72	
1871698	285/45 ZR19 YXLL PS71	Y	111	t.b.a.			
1791792	225/40 ZR19 YXLL PS91	Y	93	D	A	B72	
1871793	235/40 ZR19 YXLL PS71	Y	96	D	A	B72	
1871794	245/40 ZR19 YXLL PS71	Y	98	D	A	B72	
1791795	255/40 ZR19 XXLL PS91	X	100	D	A	B73	
1871797	275/40 R19 WXLL PS71	W	105	C	A	B72	
1791798	285/40 ZR19 XXLL PS91	X	107	D	A	B73	
1871892	225/35 ZR19 YXLL PS71	Y	88	D	A	B72	
1791893	235/35 ZR19 XXLL PS91	X	91	D	A	B72	
1871894	245/35 ZR19 YXLL PS71	Y	93	D	A	B72	
1871895	255/35 ZR19 YXLL PS71	Y	96	D	A	B73	
1791896	265/35 ZR19 XXLL PS91	X	98	D	A	B71	
1871897	275/35 ZR19 YXLL PS71	X	100	D	A	B72	
1791899	295/35 ZR19 YXLL PS71	Y	104	C	A	B74	
1871995	255/30 ZR19 XXLL PS91	X	91	D	A	B73	
1891996	265/30 ZR19 XXLL PS91	X	93	D	A	B73	
1737997	275/30 ZR19 YXLL PS71	Y	96	D	A	B72	
1791998	285/30 ZR19 XXLL PS91	X	98	D	A	A71	
1871999	295/30 ZR19 YXLL PS71	Y	100	D	A	B74	



KOODI	KOKO / PINTA	NL	LI	RR	WET	N CLASS / N Db
HA 20"						
1871653	235/55 R20 H04L HP71	H	102	D	C	B71
1871655	255/55 R20 HXLL HP71	H	110	C	C	B72
1871755	255/50 R20 VXLL HP71	V	109	D	C	B72
1871756	265/50 R20 VXLL HP71	V	111	C	D	B72
1791757	275/50 ZR20 YXLL PS71	Y	113	t.b.a.		
1791758	285/50 ZR20 WXLL PS71	V	112	C	B	B73
1871603	235/45 R20 WXLL PS71	W	100	D	A	B72
1792604	245/45 ZR20 WXLL PS71	W	107	t.b.a.		
1791605	255/45 ZR20 YXLL PS71	Y	105	t.b.a.		
1791606	265/45 ZR20 YXLL HP91	Y	108	E	B	B73
1791677	275/45 ZR20 YXLL PS71	Y	110	t.b.a.		
1871678	285/45 R20 YXLL PS71	Y	112	C	A	B73
1871704	245/40 ZR20 YXLL PS71	Y	99	D	A	B72
1791705	255/40 ZR20 XXLL PS91	X	101	D	A	B73
1771707	275/40 R20 YXLL PS71	Y	106	C	A	B73
1791993	235/35 ZR20 XXLL PS91	X	92	D	A	B72
1871994	245/35 ZR20 YXLL PS71	Y	95	D	A	B72
1771995	255/35 ZR20 YXLL PS71	Y	97	D	A	B72
1791996	265/35 ZR20 XXLL PS91	X	99	D	A	B73
1771997	275/35 ZR20 YXLL PS71	Y	102	C	A	B72
1771998	285/35 ZR20 XL PS91	Y	104	E	A	B73
1771999	295/35 ZR20 XXLL PS91	X	105	D	A	B73
1771791	315/35 ZR20 YXLL PS71	Y	110	t.b.a.		
1871903	235/30 ZR20 YXLL PS71	Y	88	D	A	B72
1871904	245/30 ZR20 YXLL PS71	Y	90	D	A	B72
1871905	255/30 ZR20 YXLL PS71	Y	92	D	A	B73
1871907	275/30 ZR20 YXLL PS71	Y	97	D	A	B72
1791908	285/30 ZR20 XXLL PS91	X	99	D	A	B73
1871909	295/30 ZR20 XXLL PS91	X	101	D	A	A71
1791910	305/30 ZR20 XXLL PS91	X	103	D	A	B75
HA 21"						
1791877	275/45 ZR21 YXLL PS71	Y	110	t.b.a.		
1791689	255/40 ZR21 YXLL PS71	Y	102	t.b.a.		
1871786	265/40 R21 YXLL PS71	Y	105	C	A	B73
1871787	275/40 R21 YXLL PS71	Y	107	C	A	B73
1871789	285/40 R21 YXLL PS71	Y	109	C	A	B73
1871899	295/35 ZR21 YXLL HP91	Y	107	E	B	A72
1791907	275/30 ZR21 XXLL PS91	X	98	D	A	B73
HA 22"						
1791690	275/40 ZR22 YXLL PS71	Y	108	E	B	B73
1791691	265/35 ZR22 YXLL HP91	W	98	E	B	B72
1871938	285/35 R22 YXLL PS71	Y	106	C	A	B73

HUOM!



CRUGEN KL33

Korkealuokkainen, hiljainen
ja erinomainen ajomukavuus.



MAASTOAUTO 15"–17" & 20"

KUMHO
TYRES



ROAD VENTURE MT51

M+S.



ROAD VENTURE KL71

Mäkiseen ja kivikkoiseen maastoon.



ROAD VENTURE AT61

M+S.



ROAD VENTURE MT71

M+S.

www.kumho.fi

KOODI	KOKO / PINTA	NL	LI	RR	WET	N CLASS / N Db	HUOM!
MAASTO 15"							
1851153	235/75 R15 Q08L MT51	Q	110		(POR)		
1871033	33X12.5 R15 Q06L KL71	Q	108		(POR)		
1851033	33X12.5 R15 Q06L MT51	Q	108		(POR)		
1851031	31X10.5 R15 Q06L MT51	Q	109		(POR)		
MAASTO 16"							
1851063	235/85 R16 Q10L MT51	Q	120		(POR)		
1851265	255/70 R16 Q08L MT51	Q	115		(POR)		
MAASTO 17"							
1871366	265/70 R17 Q10L MT51	Q	121		(POR)		
1851466	265/65 R17 Q10L AT61	Q	112	E	E	B72	
1851367	275/65 R17 Q10L MT51	Q	121		(POR)		
1851368	285/70 R17 Q10L MT51	Q	121		(POR)		
MAASTO 20"							
1871133	33X12.5 R20 Q12L MT71	Q	114		(POR)		

RENGASTESTIEN TULOKSET

KUMHO TYRES – KELPAA AJELLA

BRÄNDI	TUOTE	KOKO	LEHTI	TESTITULOS	JULKAISTU	MERKINTÄ
ECSTA	PS71	225/50 R17 Y	ADAC motorwelt	Sija 3	2021	
		225/45 R17 Y	Teknikens Värld	Suositteltava	2020	
		235/45 R18 Y	ACE	Sija 2	2018.03	
		235/45 R18 Y	GTÜ	Suositteltava	2018.03	
	PS91					
	HS51	205/55 R16 V	Auto Bild	Sija 1	2021	
		205/55 R16 V	ADAC motorwelt	Sija 5	2021	
		205/55 R16 V	Auto Bild	Sija 3	2021	
		205/55 R16 V	ADAC motorwelt	Tyydyttävä	2018.02	
		205/55 R16 V	ÖAMTC	Suositteltava	2018.03	
		205/55 R16 V	Auto Express	Sija 4	2017.07	
		205/55 R16 V	ACE	Suositteltava	2015.02	
		205/55 R16 V	ÖAMTC	Suositteltava	2015.03	
		205/55 R16 V	GTÜ	Suositteltava	2015	
ecowing	ES01 (KH27)	185/65 R15 V	ADAC motorwelt	Sija 5	2019.02	
		195/65 R15 V	ADAC motorwelt	Tyydyttävä	2017.02	
		185/65 R15 H	ÖAMTC	Erittäin suositeltava	2016.03	
		185/65 R15 H	ADAC motorwelt	Hyvä	2016.03	
		185/65 R15 H	TCS	Erittäin suositeltava	2016.02	
		195/65 R15 V	ÖAMTC	Suositteltava	2014.04	
CRUGEN	HP91	235/60 R18 V	Teknikens Värld	Sija 3	2017.04	
		255/55 R18 W	Off Road	Suositteltava	2015.04	
	KL33	255/65 R17	Consumer Reports	Sija 2	2017.06	
PorTran	KC53	215/65 R16 C	ADAC motorwelt	Sija 7	2019.02	
SOLUS	KH17	195/65 R15 V	Auto Bild	Suositteltava	2013.09	
ROAD VENTURE	MT51					



PAKETTIAUTO 12"-17"



KOODI	KOKO / PINTA		NL	LI	RR	WET	N CLASS / N Db
PAKU 12"							
1853025	155	R12CR08L KC53	R	88/86	D	D	B72
PAKU 13"							
1853035	155	R13CR08L KC53	R	90/88	D	D	B72
1853037	175	R13CP06L KC53	P	94/92	D	D	B72
PAKU 14"							
1853048	185	R14CR08L KC53	C	102/100	C	C	B72
1853049	195	R14CR08L KC53	C	106/104	C	C	B72
1853051	215	R14CQ08L KC53	C	112/110	C	C	B71
1853247	175/65	R14CT06L KC53	C	90/88	D	C	B70
PAKU 15"							
1853159	195/70	R15CR08L KC53	C	104/102	C	C	B72
1853160	205/70	R15CR08L KC53	C	106/104	C	C	B72
1853161	215/70	R15CT08L KC53	C	109/107	C	C	B70
1853162	225/70	R15CR08L KC53	C	112/110	C	C	B71
1853260	205/65	R15CT06L KC53	C	102/100	D	C	B70
1853251	215/65	R15CT06L KC53	C	104/102	C	C	B71
PAKU 16"							
1853370	205/65	R16CT08L KC53	C	107/105	D	C	B72
1853069	195/75	R16CT08L KC53	C	107/105	C	B	B71
1853070	205/75	R16CR08L KC53	C	110/108	D	C	B72
1853374	215/60	R16CT06L KC53	C	103/101	D	C	B71
1853371	215/65	R16CT08L KC53	C	109/107	C	C	B72
1853361	215/70	R16CT06L KC53	C	108/106	C	C	B72
1853261	215/75	R16CR10L KC53	C	116/114	C	C	B71
1853372	225/65	R16CR08L KC53	C	112/110	D	C	B72
1853262	225/75	R16CR10L KC53	C	112/110	C	C	B72
1853373	235/65	R16CR08L KC53	C	115/113	C	C	B72
PAKU 17"							
1853385	215/65	R17 HXLL KC53	H	108	B	D	B71
1853384	215/60	R17CT06L KC53	T	104/102	D	C	B72

HUOM!



Portran KC53

Matala vierintävastus ja hyvä poltto-
ainetaloudellisuus.



**FSR-801**

Suunniteltu erityisesti pienemmille kaupunkiautoille ja muille kompakteille autoille.

**FUNRUN FSR-802**

Ensiluokkainen rengas! Suunniteltu päivittäiseen, turvalliseen ja tasaiseen ajonautintoon.

KOODI	KOKO	PINTA	LI/NL	RR	WET	NOISE LEVEL (DB)	NOISE CLASS	VANNE- SUOJA
HA 13"								
3209034019	155/70R13	FSR-801	75T	D	C	70	ABC	
3214034019	165/70R13	FSR-801	79T	D	C	70	ABC	
3219034019	175/70R13	FSR-801	82T	D	C	70	ABC	
3015034019	155/80R13	FSR-801	79T	D	C	70	ABC	
3019034019	165/80R13	FSR-801	83T	D	C	70	ABC	
HA 14"								
3304034019	155/65R14	FSR-801	75T	D	C	70	ABC	
3308034019	165/65R14	FSR-801	79T	D	C	70	ABC	
3216034019	165/70R14	FSR-801	81T	D	C	70	ABC	
3226036019	185/70R14	FSR-801	88H	D	C	70	ABC	
3238036019	205/70R15	FSR-801	96H	D	C	70	ABC	
3312030602	175/65R14	FUNRUN FSR-802	82H	D	B	69	ABC	
3316030602	185/65R14	FUNRUN FSR-802	86H	D	B	70	ABC	
3221030602	175/70R14	FUNRUN FSR-802	84H	D	B	70	ABC	
HA 15"								
3611030702	195/50R15	FUNRUN FSR-802	82V	D	B	70	ABC	
3509030702	185/55R15	FUNRUN FSR-802	82V	D	B	69	ABC	
3515030702	195/55R15	FUNRUN FSR-802	85V	D	B	70	ABC	
3415030602	185/60R15	FUNRUN FSR-802	84H	D	B	69	ABC	
3420030602	195/60R15	FUNRUN FSR-802	88H	D	B	70	ABC	
3314030702	175/65R15	FUNRUN FSR-802	84V	D	B	69	ABC	
3318030602	185/65R15	FUNRUN FSR-802	88H	D	B	70	ABC	
3325030602	195/65R15	FUNRUN FSR-802	91H	D	B	70	ABC	
3329030602	205/65R15	FUNRUN FSR-802	94H	C	B	70	ABC	
HA 16"								
3614030702	195/50R16	FUNRUN FSR-802	88V	D	B	70	ABC	
3620030702	205/50R16	FUNRUN FSR-802	91V	C	B	72	ABC	
3517030702	195/55R16	FUNRUN FSR-802	87V	D	B	70	ABC	
3521030702	205/55R16	FUNRUN FSR-802	91V	C	B	69	ABC	
3527030702	215/55R16	FUNRUN FSR-802	93V	C	B	70	ABC	
3536030702	225/55R16	FUNRUN FSR-802	95V	C	B	70	ABC	
3426030702	205/60R16	FUNRUN FSR-802	92V	C	B	70	ABC	
3431030702	215/60R16	FUNRUN FSR-802	95V	C	B	70	ABC	
HA 17"								
3622030702	205/50R17	FUNRUN FSR-802	93V	C	B	70	ABC	
3626030702	215/50R17	FUNRUN FSR-802	91V	C	B	70	ABC	
3633030702	225/50R17	FUNRUN FSR-802	94V	C	B	71	ABC	
3529030702	215/55R17	FUNRUN FSR-802	94V	C	B	70	ABC	
3539030702	225/55R17	FUNRUN FSR-802	101V	C	B	70	ABC	
3840037039	245/40R17	FSR-701	91W	C	C	71	ABC	
3740038039	235/45R17	FSR-701	97W	C	C	72	ABC	x
3524038039	205/55R17	FSR-701	95W	C	C	72	ABC	x
HA 18"								
3834038039	235/40R18	FSR-701	95W	C	C	70	ABC	x
3849038039	255/40R18	FSR-701	99W	C	C	73	ABC	x
3725038039	215/45R18	FSR-701	93W	C	C	71	ABC	x
3733038039	225/45R18	FSR-701	91W	C	C	71	ABC	x

**HENKILÖAUTO** 19"–22"**FORTUNE**
TIRES

KOODI	KOKO	PINTA	LI/NL	RR	WET	NOISE LEVEL (DB)	NOISE CLASS	VANNE- SUOJA
HA 19"								
3953030939	275/35R19	FSR-701	100Y	C	C	73	ABC	
3836030939	235/40R19	FSR-701	96Y	C	C	72	ABC	
3851039039	255/40R19	FSR-701	100Y	C	C	73	ABC	X
3763038039	255/45R19	FSR-701	104W	C	C	73	ABC	X
HA 20"								
3133030939	235/30R20	FSR-701	88Y	C	C	72	ABC	
3928039039	245/35R20	FSR-701	95Y	C	C	72	ABC	X
3938039039	255/35R20	FSR-701	97Y	C	C	73	ABC	X
3955030939	275/35R20	FSR-701	102Y	C	C	73	ABC	
3844030939	245/40R20	FSR-701	99Y	C	C	72	ABC	
3778037039	275/45R20	FSR-701	110V	C	C	73	ABC	X
3182030739	195/55R20	FSR-701	95V	C	C	72	ABC	
HA 21"								
3973039039	295/35R21	FSR-701	107Y	C	C	70	ABC	X
HA 22"								
3948039039	265/35R22	FSR-701	102Y	C	C	73	ABC	X

**FSR-701**

Uuden sukupolven FSR-701 on suunniteltu tarjoamaan tarkka ohjattavuus märällä ja kuivalla tiellä.

**SUV-AUTO** 16"–19"**FORTUNE**
TIRES

KOODI	KOKO	PINTA	LI/NL	RR	WET	NOISE LEVEL (DB)	NOISE CLASS	VANNE- SUOJA
SUV 16"								
3336030738	215/65R16	FSR-303	102V	C	C	72	ABC	
SUV 17"								
3433036038	215/60R17	FSR-303	96H	C	C	71	ABC	
3366030738	215/65R17	FSR-303	103V	C	C	72	ABC	
3346037038	235/65R17	FSR-303	108V	C	C	72	ABC	X
3350037038	245/65R17	FSR-303	111H	C	C	72	ABC	
SUV 18"								
3628030838	215/50R18	FSR-303	92W	C	C	71	ABC	
3636030838	225/50R18	FSR-303	99W	C	C	72	ABC	
3540038038	225/55R18	FSR-303	98W	C	C	71	ABC	X
3546037038	235/55R18	FSR-303	104V	C	C	72	ABC	X
3557037038	255/55R18	FSR-303	109V	C	C	73	ABC	
3459037038	255/60R18	FSR-303	112V	C	C	73	ABC	X
SUV 19"								
3784037038	285/45R19	FSR-303	111V	C	C	72	ABC	X
3691038038	235/50R19	FSR-303	103W	C	C	72	ABC	X
3654037038	255/50R19	FSR-303	107V	C	C	73	ABC	
3662030938	265/50R19	FSR-303	110Y	C	C	73	ABC	
3575030838	225/55R19	FSR-303	103W	C	C	72	ABC	
3548038038	235/55R19	FSR-303	105W	C	C	72	ABC	X
3559037038	255/55R19	FSR-303	111V	C	C	73	ABC	X

**FSR-303**

Erittäin suorituskykyinen rengas katumaastureihin. Siinä on epäsymmetrinen kulutuspinnan kuviointi ja paranneltu kumin koostumus.


FSR-01

Rakennettu tarjoamaan mukavuutta, pitoa ja suorituskykyä.

KOODI	KOKO	PINTA	LI/NL	RR	WET	NOISE LEVEL (DB)	NOISE CLASS	VANNE- SUOJA
SUV 20"								
3983030938	315/35R20	FSR-303	110Y	C	C	75	ABC	X
3883037038	275/40R20	FSR-303	106V	C	C	73	ABC	
3700030838	245/45R20	FSR-303	103W	C	C	72	ABC	
3699030938	255/45R20	FSR-303	105Y	C	C	73	ABC	
3767030938	265/45R20	FSR-303	108Y	C	C	73	ABC	
3656030938	255/50R20	FSR-303	109Y	C	C	73	ABC	
SUV 21"								
3177030938	325/30R21	FSR-303	108Y	C	C	73	ABC	
3893030938	255/40R21	FSR-303	102Y	C	C	73	ABC	
3896030938	265/40R21	FSR-303	101Y	C	C	72	ABC	
3891030938	275/40R21	FSR-303	107Y	C	C	73	ABC	
3894030938	285/40R21	FSR-303	109Y	C	C	75	ABC	
3895030938	315/40R21	FSR-303	111Y	C	C	74	ABC	
3779030938	275/45R21	FSR-303	110Y	C	C	73	ABC	


FSR-71

Kevyiden hyötyajoneuvojen rengas, joka on suunniteltu vaativaan paikallisajoon. Se sopii ihanteellisesti kaupalliseen käyttöön.

KOODI	KOKO	PINTA	LI/NL	RR	WET	NOISE LEVEL (DB)	NOISE CLASS	VANNE-SUOJA
PAKU 14"								
9185030032	185R14C	FSR-01	102/100Q	C	B	71	ABC	
9195030032	195R14C	FSR-01	106/104Q	C	B	71	ABC	
PAKU 15"								
9205034071	205/65R15C	FSR-71	102/100T	C	A	72	ABC	
9215037071	215/65R15C	FSR-71	104/102T	C	A	72	ABC	
9195030071	195/70R15C	FSR-71	104/102N	C	A	72	ABC	
9205033071	205/70R15C	FSR-71	106/104R	C	A	72	ABC	
9215035071	215/70R15C	FSR-71	109/107R	C	A	72	ABC	
PAKU 16"								
9215034071	215/60R16C	FSR-71	103/101T	C	A	72	ABC	
9205035071	205/65R16C	FSR-71	107/105T	C	A	72	ABC	
9215036071	215/65R16C	FSR-71	109/107 (106)R(T)	C	A	72	ABC	
9225032071	225/65R16C	FSR-71	112/110R	C	A	71	ABC	
9235032071	235/65R16C	FSR-71	115/113R	C	A	72	ABC	
9195032071	195/75R16C	FSR-71	107/105R	C	A	72	ABC	
9205030071	205/75R16C	FSR-71	110/108Q	C	A	72	ABC	
9215031071	215/75R16C	FSR-71	113/111Q	C	A	72	ABC	
9225033071	225/75R16C	FSR-71	121/120R	C	A	72	ABC	

FORTUNE TIRES

FORTUNE-RENKAAT – OSA VAHVOJEN TUOTEMERKKIEN RYHMÄÄ

Fortune Tires on yksi PRINX Chengshan (Shandong) Tire -yhtiön tuotemerkeistä. PRINX Chengshan perustettiin vuonna 1976, ja ensimmäinen rengas kehitettiin samana vuonna. Vuonna 2020 yhtiön kokonaisliikevaihto oli 959 miljoonaa dollaria, joten se on yksi Kiinan kymmenestä suurimmasta rengasvalmistajasta. PRINX Chengshanin valmistamia renkaita myydään yli 130 maassa, ja se oli ensimmäinen kiinalainen rengasvalmistaja, joka noteerattiin Hong Kongin pörssissä (HKEX). Vuonna 2019 HKEX myönsi yhtiölle nimityksen "arvokkain autonvalmistukseen ja teolliseen tuotantoon keskittyvä pörssi-yhtiö".

PRINX Chengshan on maineikas kiinalainen rengas-yhtiö, joka käyttää uusimpia teollisuuden standardeja ja tekee jatkuvaa tutkimustyötä uusia vihreitä (ympäristöystävällisiä) tekniikoita koskien. Ensiluokkaisen sisäisen tutkimus- ja kehityskeskukseensa avulla yhtiö laajentaa, optimoi ja kehittää edelleen koko tuotevalikoimaansa. Kansainvälisen rengas-yhtiön maailmanlaajuisia asemaa vahvistavat

Tunnetut riippumattomat ammattilaiskuljettajat ovat testanneet intensiivisesti Fortune Tiresin renkaita Ivalon TESTWORLD-testikeskuksessa Suomessa ja Santa Olivan IDIADA-testikeskuksessa Espanjassa. Molempien testiratoja pidetään ei ainoastaan Euroopan, vaan koko maailman parhaimpina. Testeihin sisältyi jarrutus lumella, märällä ja kuivalla, märkä ympyrärata sekä väsymistesti.

Prinx Chengshanin Euroopan verkosto:

Toimipisteet:

- ✓ Euroopan pääkonttori
- ✓ Kiinan tutkimus- ja kehityskeskus
- ✓ Kiinan tuotantolaitos
- ✓ Thaimaan tuotantolaitos
- ✓ Kiinan pääkonttori, tuotantolaitos
- ✓ Kiinan toinen pääkonttori, kotimaan myynti

Yli 130
maassa myydään
PRINX Chengshanin
tuottamia renkaita

30 milj.
tuotantokapasiteetti
Kiinan ja Thaimaan
tuotantolaitoksissa

1976
perustettu

Yli 192 erilaista
ajoneuvomallia
(13–22,5 tuumaa)

Lue lisää:



scason.fi/fortune



www.scason.fi/fortune



Edistynyt
ohjattavuus



Alhainen
rengasmelu



Hyvä kilo-
metritulos



Ympäristö-
ystävällinen

Suunniteltu erityisesti pienemmille kaupunkiautoille ja muille kompakteille autoille, optimoitu kuviointi. Luotettava rengas, pitkä käyttöikä ja varma ohjattavuus kuivalla ja märällä.

- ✓ Alhaisempi melutaso ja parempi kilometritulos
- ✓ Lyhyemmät jarrutusmatkat märällä ja kuivilla teillä
- ✓ Parempi vesiliirron esto
- ✓ Ympäristöystävällinen



Mukavuus



Erinomainen
märkäpito



Alhainen
rengasmelu



Hyvä kilo-
metritulos



Ympäristö-
ystävällinen

Ensiluokkainen rengas! Suunniteltu päivittäiseen, turvalliseen ja tasaiseen ajonautintoon. Uusi teknologia mahdollistaa erinomaisen pidon ja alhaisemman melutason. Vakuuttava rengas, jonka suorituskyky kestää pitkään.

- ✓ Neljä kookasta uraa syrjäyttävät veden nopeasti ja estävät vesiliirron
- ✓ Ympäristöystävällinen ja parempi märkäpito SSBR:llä (styreenibutadienikumilla) parannellulla seoksella
- ✓ Erinomaisen kestävä
- ✓ Tarkka märkäjarrutus



Mukavuus



Urheilullinen
ajo



Erinomainen
märkäpito



Entistä
parempi veden
syrjäyttäminen



Ympäristö-
ystävällinen

Uuden sukupolven FSR-701 on suunniteltu tarjoamaan tarkka ohjattavuus märällä ja kuivalla tiellä.

- ✓ Ensiluokkainen suorituskyky kuivalla ja märällä tiellä
- ✓ Ensiluokkainen ohjattavuus
- ✓ Ajoaika myös suurissa nopeuksissa
- ✓ Parempi kaarreajo

FSR-303 – SUV-autot

FORTUNE
TIRES



Mukavuus



Urheilullinen
ajo



Erinomainen
märkäpito



Entistä
parempi veden
syrjäyttäminen



Ympäristö-
ystävällinen

Erittäin suorituskyyinen rengas katumaastureihin. Siinä on epäsymmetrinen kulutuspinnan kuviointi ja parannettu kumin koostumus. FSR-303 tarjoaa erinomaisen suorituskyyin kaduille.

- ✓ Vahva pito, tasaisempi jarrutus ja ohjattavuus
- ✓ Hiljainen ja luotettava, myös suuremmissa nopeuksissa
- ✓ Vakaa ja luotettava urheilullinen ajo



FSR-71 – Pakettiautot

FORTUNE
TIRES



Kestävä
ja vankka
rakenne



Suuri
kuorman-
kestävyys



Erinomainen
märkäpito



Entistä
parempi veden
syrjäyttäminen



Ympäristö-
ystävällinen

Kevyiden hyötyajoneuvojen rengas, joka on suunniteltu vaativaan paikallisajoon. Se sopii ihanteellisesti kaupalliseen käyttöön. Sen parannettu seos vähentää rengasvaurioita, ja vahvistettu runko parantaa kantavuutta. FSR-71-malli tarjoaa poikkeuksellisen kilometrituloksen ja kulutuspinnan keston. Optimoitu kuviointi ja kulutuspinnan erinomaisesti kulutusta kestävä silikaseos mahdollistavat hyvän kilometrituloksen.

- ✓ Vahva vesiliirron esto
- ✓ Erinomainen pito märällä ja liukkaalla tiellä



FSR-01 – Pakettiautot

FORTUNE
TIRES



Kestävä
ja vankka
rakenne



Suuri
kuorman-
kestävyys



Erinomainen
märkäpito



Entistä
parempi veden
syrjäyttäminen



Ympäristö-
ystävällinen

Rakennettu tarjoamaan mukavuutta, pitoa ja suorituskyyiä.

- ✓ Parannettu kilometrimäärä
- ✓ Lisääntynyt polttoainetehokkuus
- ✓ Parempi jarrutus märillä teillä



**KENETICA PRO
KR210**

Suorituskykyinen kesärenas pienille ja keskikokoisille autoille. Epäsymmetrinen pintamuotoilu tarjoaa korkean ajovakauden, paremman ohjauksen sekä hyvät märkäominaisuudet.

**EMERA A1
KR41**

Poikkeuksellisen suorituskykyinen kesärenas, jolla on erittäin hyvä ajettavuus kuivilla ja märillä tienpinnoilla. Renkaalla on hyvä ohjattavuus ja sen jarrutus-teho on erinomainen. Epäsymmetrinen kulutuspinta tarjoaa maksimaalisen turvallisuuden ja ajomukavuuden.

KOODI	KOKO	PINTA	NL	LI	RR	WET	NOISE LEVEL (DB)	NOISE CLASS
HA 16"								
K210B679	205/60 R16 XL	KR210	V	96	C	B	69	A
K411B635	215/55 ZR16 XL	KR41	W	97	D	B	70	B
K413B674	225/55 ZR16 XL	KR41	W	99	D	B	70	B
HA 17"								
K793B765	205/55 ZR17 XL	KR41	W	95	D	B	70	B
K415B789	225/55 ZR17 XL	KR41	W	101	C	B	70	B
K838B762	235/55 ZR17 XL	KR41	Y	103	C	B	70	B
K410B735	205/50 ZR17 XL	KR41	W	93	D	B	70	B
K414B798	215/50 ZR17 XL	KR41	W	95	D	B	70	B
K415B771	225/50 ZR17 XL	KR41	W	98	D	B	70	B
K426B778	235/50 ZR17 XL	KR41	W	100	C	B	70	B
K416B762	205/45 ZR17 XL	KR41	W	88	D	B	70	B
K412B733	215/45 ZR17	KR41	W	91	D	B	70	B
K410B701	225/45 ZR17 XL	KR41	Y	94	D	B	70	B
K417B761	245/45 ZR17 XL	KR41	W	99	D	B	70	B
K418B760	205/40 ZR17 XL	KR41	W	84	D	B	70	B
K419B785	215/40 R17 XL	KR41	W	87	D	B	70	B
K419B777	245/40 ZR17	KR41	W	91	D	B	70	B
K821B704	255/40 ZR17 XL	KR41	Y	98	D	B	70	A
HA 18"								
K780B869	215/55 R18 XL	KR41	V	99	D	B	70	B
K847B803	235/50 ZR18 XL	KR41	Y	101	C	B	70	B
K420B832	225/45 ZR18 XL	KR41	W	95	D	B	70	B
K791B866	235/45 ZR18 XL	KR41	Y	98	D	B	70	B
K421B872	245/45 ZR18 XL	KR41	W	100	C	B	70	B
K423B888	255/45 ZR18 XL	KR41	W	103	C	B	70	A
K416B887	225/40 ZR18 XL	KR41	W	92	D	B	70	B
K417B878	235/40 ZR18 XL	KR41	Y	95	D	B	70	B
K420B873	245/40 ZR18 XL	KR41	Y	97	D	B	70	B
K422B863	255/35 ZR18 XL	KR41	Y	94	D	B	70	A
K424B853	265/35 ZR18 XL	KR41	Y	97	D	B	70	A
HA 19"								
K828B905	235/55 R19	KR41	V	101	C	B	70	B
K826B964	245/45 ZR19	KR41	W	98	D	B	70	B
K425B977	225/40 ZR19 XL	KR41	Y	93	D	B	70	B
K836B905	225/35 ZR19 XL	KR41	Y	88	D	B	70	B
K418B976	235/35 ZR19 XL	KR41	W	91	D	B	70	B
K427B983	245/35 ZR19 XL	KR41	W	93	D	B	70	B
K421B989	255/35 ZR19 XL	KR41	Y	96	D	A	70	A
HA 20"								
K428B257	255/35 ZR20	KR41	W	97	D	A	70	A

**SUV-AUTO 18"–19"****KENDA
TYRES**

KOODI	KOKO	PINTA	NL	LI	RR	WET	NOISE LEVEL (DB)	NOISE CLASS
SUV 18"								
K401B868	225/60 R18	KR605	V	100	C	C	70	B
K775B866	235/55 ZR18	KR605	W	100	C	C	70	B
SUV 19"								
K794B988	235/55 ZR19	KR605	W	101	C	C	70	B
K510B965	245/55 R19	KR605	V	103	C	C	70	B
K320B965	225/45 ZR19 XL	KR605	W	96	D	C	70	B
K563B961	235/45 ZR19 XL	KR605	W	99	D	C	70	B

**EMERA SUV
KR605**

Epäsymmetrinen pintakuvio tarjoaa paremman jarrutuksen märällä pinnalla. Renkaalla on hyvä ohjattavuus ja sen rengasmelu on tavallista alhaisempi. Renkaalla on tasapainoinen polttoaine-tehokkuus, sillä erityinen piidioksidi-komposiittikoostumus vähentää tehokkaasti vierintävastusta.

**PAKETTIAUTO 12"–16" PERÄVAUNU 13"****KENDA
TYRES**

KOODI	KOKO	PINTA	NL	LI	RR	WET	NOISE LEVEL (DB)	NOISE CLASS
PAKU 12"								
304230M2	155 R12C 8PR	KR33	R	88	D	C	69	A
PAKU 13"								
30363071	155 R13C 8PR	KR33	R	91	D	C	69	A
306F3090	165 R13C 8PR	KR33	R	94/93	D	C	69	A
306G3073	175 R13C 8PR	KR33	R	97/95	D	C	69	A
PAKU 14"								
30442032	205 R14C 8PR	KR33A	Q	109	D	C	70	B
PAKU 15"								
305AB503	215/70 R15C 8PR	KR33A	R	109/107	D	C	70	B
307EB539	225/70 R15C 8PR	KR33A	R	112	D	C	70	B
PAKU 16"								
307HB676	195/75 R16C 8PR	KR33	R	107/105	D	C	69	A
30793087	215/75 R16C 10PR	KR33A	R	116	D	C	70	B
3236B600	225/75 R16C8PR	KR33A	R	118	D	C	70	B
30903066	225/65 R16C 8PR	KR33A	R	115	D	C	71	B
309030M3	235/65 R16C 8PR	KR33A	R	115/113	D	C	71	B

**KOMENDO
KR33 & KR33A**

Pakettiautoille ja kevyille hyötyajoneuvoille suunniteltu rengas kestää suuria iskukuormituksia. Optimoitu kulutuspinna tarjoaa korkean suorituskyvyn ja renkaan pitkäikäisyyden. Mukavan ajon tarjoavat urat pidentävät kulutuspinnan käyttöikää.

PERÄVAUNU 13"								
31705064	195/50 R13C	KR16	N	104/101	D	C	70	B

**KENDA
TYRES****SUUNNITELTU MATKAASI****Tiellä, polulla tai kilparadalla voit luottaa Kendan laatuun. Est. 1962.****KARGO KR16**

Asunto- ja perävaunuille.

www.scason.fi/kenda

RENGASMERKINNÄT

205/55 R16 94T

LEVEYS (mm)
KORKEUS
RANKENNYTYPPI
(radiaaliväjäys)
VANTEEN HALLAISIA
(tuumissa)
KANTAVUUSTUNNUS
(LI-luku)
NOPEUSLUOKKA

RENGASTARRA

EU-asetuksen mukaisesti renkaissa on rengasmerkinnöistä kertova tarra. Tarra antaa tietoa kolmesta keskeisestä henkilöauton renkasiin liitettävästä ominaisuudesta.

Rengasmerkintä antaa mahdollisuuden valita polttoainetehokkaammat, pienempipäästöisemmät ja taloudellisemmat renkaat. Tiedot märkäpidosta auttavat parantamaan liikenneturvalisuu-
lisuutta. Tiedot melutasosta auttavat vähentämään liikenteen melua.



Yhtenäinen merkintäjärjestelmä on suunniteltu rengasvalintojen tueksi. Merkintävaatimus ei koske esim. nastoitettuja, pinnoitettuja tai erikoismaastorenkaita, eli tarra löytyy esim. kaikista kitka- ja kesärenkaista.

MELUTASO ELI ULKOISET RENGASÄÄNET (DB)*

Meluluokat ABC. Kertoo renkaiden melutasosta desibeleinä auton ulkopuolella (ei sisäpuolella).



A = vähintään 3 dB hiljaisempi rengas kuin EU-asetusten vaatimukset
B = alle 3 dB hiljaisempi rengas kuin EU-asetusten vaatimukset
C = näitä vaatimuksia meluisampi rengas

RENKAAN POLTTOAINETALOUDELLISUUS*

Renkaiden parempi polttoainetehokkuus tarkoittaa vähemmän päästöjä.



Asteikko kertoo paljonko renkaalla kuluu polttoainetta keskimäärin: A (vihreä = polttoainetehokkain) ja B, C, D, E (punainen = vähiten tehokas).

Luokituksen paraneminen yhdellä luokalla: autolla, joka kuluttaa 6 l/100 km, se merkitsee noin 0,1 l/100 km muutosta polttoaineen kulutuksessa.

Esimerkiksi henkilöauton renkailla:



RENKAAN MÄRKÄPITO ELI JARRUTUSMATKA MÄRÄLLÄ*


Asteikko kertoo renkaan jarrutusmatkan määrällä asfaltilla 80 km/h nopeudesta pysähdyksiin:



A on paras (lyhin jarrutusmatka) – E heikoin (pisin jarrutusmatka). Luokituksen paraneminen yhdellä luokalla lyhentää jarrutusmatkaa arviolta yhden automitan.

Märkäpito on yksi tärkeimmistä renkaan turvallisuuskriteereistä, mutta se ei kerro esimerkiksi pidosta kaarreaajossa määrällä.

Esimerkiksi henkilöauton renkailla:



NOPEUSLUOKAT JA KANTAVUUDET

LUOKKA	MAX NOPEUS km/h
F	80
G	90
J	100
K	110
L	120
M	130
N	140
P	150
Q	160
R	170
S	180
T	190
U	200
H	210
V	240
W	270
Y	300
ZR	< 240

LI-LUKU	MAX KANTAVUUS kg
68	315
69	325
70	335
71	345
72	355
73	365
74	375
75	387
76	400
77	412
78	425
79	437
80	450
81	462
82	475
83	487
84	500
85	515
86	530
87	545
88	560
89	580
90	600
91	615
92	630
93	650
94	670
95	690
96	710
97	730
98	750
99	775

LI-LUKU	MAX KANTAVUUS kg
100	800
101	825
102	850
103	875
104	900
105	925
106	950
107	975
108	1000
109	1030
110	1060
111	1090
112	1120
113	1150
114	1180
115	1215
116	1250
117	1285
118	1320
119	1360
120	1400
121	1450
122	1500
123	1550
124	1600
125	1650
126	1700
127	1750
128	1800
129	1850
130	1900

* Näitä arvoja ei ilmoiteta nastarenkaista. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

TILAUKSET JA SAATAVUUDET 24/7 SHOP.SCASON.FI

Tarvitsetko tunnukset tai ne ovat hukassa?
info@scason.fi

RENGASMYynti, KOTIMAA

Jussi Hovi
0400 991 088
jussi.hovi@scason.fi

Mika Kauhanen
0500 757 220
mika.kauhanen@scason.fi

Scason Oy | Silakatu 3 B, 20380 Turku | www.scason.fi

