

# FORTUNE

## TIRES

## TUOTEKUVASTO

Kuorma-autot | Linja-autot | Rekat



**Scason**  
Driving safety



M+S

**FTW803**  
Nordis TTalvikäyttöön jäisille  
ja lumisille teilleOhjauksaksi  
& perävaunu**FORTUNE**  
TIRES

KOODI	PINTA	LOAD INDEX	TYRE CLASS	A	C	72	A
FAW105538	385/55R22.5 3PMSF	160K	C3	A	C	72	A
FAW106538	385/65R22.5 3PMSF	164K	C3	B	C	72	A

- ✓ Leveä kulutuspinna helpottaa käsittelyä lumella.
- ✓ Kolme siksak-uraa ja kaksi lisäuraa varmistavat kulutuspinnan jäykkyyden ja parantavat lumen poistumista kulutuspinnalta.
- ✓ Keskiosan syvät 3D-lamellit ja molempien sivujen matalat lamellit varmistavat renkaan pidon jäällä ja lumella, estävät murenemistä ja parantavat kulutuskestävyyttä.
- ✓ Leveät sivuttaisurat yksittäisten kuviolohkojen välissä helpottavat ajamista lumessa ja lisäävät turvallisuutta.

Nordis T -renkaan optimaalinen olkalohkon suhde ja kulutuspinnan muotoilu yhdessä kireään vyön kanssa vähentävät kulutuspinnan vääntymistä renkaan osuessa tienpintaan, jolloin rasitus on tasaisempaa eikä kuluminen ole epätasaista.

Pitkittäiset siksak-uritukset ja syvät lamellit estävät sivuluisuun joutumista märällä tiellä.

Olan uritukset parantavat kulkua lumessa.



Talvirenkaan erittäin kulutuskestävä kulutuspinnan uusi seos on kehitelty parantamaan suorituskykyä jäällä ja lumella sekä parantamaan kulutuskestävyyttä.

Seoksen täyteaine on optimoitu siten, että lämmön muodostus on alhainen ja kulutuspinnan vanhentuminen hitaampaa.

Lisäksi renkaaseen on käytetty erityisiä suojamateriaaleja, jotka parantavat sen repeämislujuutta ja puhkeamiskestävyyttä.

Tehokas  
pitoEi epä-  
tasaista  
kulumista

Turvallinen

**UUTUUS**  
**TALVEEN**



## FDW802 Nordis D

Talvikäyttöön jäisille  
ja lumisille teille

Vetoakseli

**FORTUNE**  
TIRES

KOODI	PINTA	LOAD INDEX	TYRE CLASS	3PMSF	3PMSF	3PMSF	3PMSF	3PMSF
FDW107031	315/70R22.5 3PMSF	154/150L	C3	A	E	73	A	
FDW108031	315/80R22.5 3PMSF	156/150L	C3	A	E	73	A	

- ✓ Renkaassa on kolme ensisijaista siksak-uraa ja kaksi toissijaista uraa, jotka yhdessä tekevät kulutuspinnaasta jäykän. Tämä ominaisuus parantaa renkaan luistonestoa lumisilla ja jäisillä teillä sekä lisää ohjattavuutta.
- ✓ Renkaan pinnassa on kolme lohkoa, jotka lisäävät kuvioinnin vakautta ja parantavat kokonaiskestävyyttä.
- ✓ Liitokselliset sivuttaisurat parantavat kuviolohkojen jäykkyyttä ja estävät alkuvaiheen epätasaista kulumista.
- ✓ Lamellien muotoilu varmistaa renkaan tiiviin pidon myöhemmässä vaiheessa ja pidentää käyttöikä.
- ✓ Lisäksi limittyvät sivuttaisurat mahdollistavat suuremman voiman renkaaseen ja parantavat sen pitoa jäisillä ja lumisilla teillä.





Tehokas  
pito



Hyvä  
kilometri-  
tulos



Turvallinen



Nordis D -renkaan optimaalinen olkalohkon suhde ja kulutuspinnan muotoilu yhdessä kireän vyön kanssa vähentävät kulutuspinnan vääntymistä renkaan osuessa tienpintaan. Siten rasitus jakautuu tasaisemmin, eikä kuluminen ole epätasaista.

Renkaan 3D -lamellit säilyttävät vakaan pintakuviointin ja tehostavat pito-ominaisuutta.

Olan urat lisäävät ja nopeuttavat lumen poistumista ja vähentävät sivuluisuun joutumisen vaaraa.

Talvirenkaan kulutuspinnan uusi seos on kehitelty parantamaan suorituskykyä jäällä ja lumessa sekä varmistamaan kulutuskestävyyden. Seoksen täyteaine on optimoitu siten, että lämmön muodostus on alhainen ja kulutus pinnan vanhentuminen hitaampaa.

Lisäksi renkaaseen on käytetty erityisiä suojamateriaaleja, jotka parantavat sen repeämislujutta ja puhkeamiskestävyyttä.

Seos myös levittyy tasaisemmin uuden sekoitusmenetelmän vuoksi, mikä parantaa kulutuskestävyyttä.

**UUTUUS  
TALVEEN**





# FAR603

Alueellinen ajo  
& Kaukoliikenne

Kaikki  
akselit



**FORTUNE**  
TIRES

KOODI	PINTA	LOAD INDEX	TYRE CLASS	00	00	00	00	00	00
FAR107520	205/75R17.5 3PMSF	124/122M	C3	E	C	73	B		
FAR107521	215/75R17.5 3PMSF	135/133J	C3	D	B	73	A		
FAR107522	225/75R17.5 3PMSF	129/127M	C3	D	C	73	B		
FAR107523	235/75R17.5 3PMSF	132/130M	C3	D	C	73	B		
FAR107524	245/70R17.5 3PMSF	136/134M	C3	D	C	73	B		
FAR107026	265/70R19.5 3PMSF	140/138M	C3	D	C	73	B		
FAR107028	285/70R19.5 3PMSF	146/144L	C3	D	C	73	B		
FAR108029	295/80R22.5 3PMSF	154/149M	C3	C	B	73	B		
FAR106031	315/60R22.5 3PMSF	154/150L	C3	C	B	73	B		
FAR107031	315/70R22.5 3PMSF	156/150L	C3	C	B	73	B		
FAR108031	315/80R22.5 3PMSF	158/150L	C3	C	B	73	B		
FAR105538	385/55R22.5 3PMSF	160(158)K(L)	C3	C	B	73	B		
FAR106538	385/65R22.5 3PMSF	164K	C3	C	B	73	B		
FAR105035	355/50R22.5 3PMSF	156K	C3	C	B	73	B		
FAR1T7523	235/75R17.5 3PMSF	143/141J	C3	D	C	73	B		
FAR1T7024	245/70R17.5 3PMSF	143/141J (146/146F)	C3	D	C	73	B		
FAR1T7026	265/70R19.5 3PMSF	143/141J	C3	D	C	73	B		
FAR1T7028	285/70R19.5 3PMSF	150/148J	C3	D	C	73	B		
FAR105538	385/55R22.5 3PMSF	160(158)K(L)	C3	C	B	73	B		


Perävaununkäyttöön

FAR603 on kestävä ja hyvän kilometrituloksen antava kaikille akselleille tarkoitettu rengas, joka takaa erinomaisen vakauden ja tarkan ohjattavuuden. Se soveltuu ihanteellisesti ohjaus- ja perävaununkäyttöön myös haastavissa sääolosuhteissa.

FAR603-renkaassa on tarkka ohjattavuus ja hyvä sivuttaispito, ja siten jarrutusmatkat pysyvät lyhyinä. Sen matala vierintävastus varmistaa kulutuspinnan tasaisen kulumisen.

- ✓ Tarkka ohjattavuus, erinomainen kilometritulos.
- ✓ Jarrutusmatkat pysyvät lyhyinä koko renkaan käyttöiän ajan.
- ✓ Hyvä kilometritulos: 3PMSF-suorituskyky ja matala vierintävastus.
- ✓ Kulutuspinnan kuluminen on tasaista koko renkaan käyttöiän ajan erityisesti olka-alueella, minkä ansiosta renkaan kilometritulos on erinomainen.
- ✓ Hyvä kilometritulos ja polttoainetehokkuus.





M+S

**FDR606**Alueellinen ajo  
& Kaukoliikenne

Vetoakseli

**FORTUNE**  
TIRES

KOODI	PINTA	LOAD INDEX	TYRE CLASS	00	00	00	00	00	00
FDR107520	205/75R17.5 3PMSF	124/122M	C3	D	C	73	A		
FDR107521	215/75R17.5 3PMSF	128/126M	C3	E	B	73	B		
FDR107522	225/75R17.5 3PMSF	129/127M	C3	E	C	73	A		
FDR107523	235/75R17.5 3PMSF	132/130M	C3	D	C	73	A		
FDR107024	245/70R17.5 3PMSF	136/134M	C3	D	C	73	A		
FDR107026	265/70R19.5 3PMSF	140/138M	C3	D	C	73	A		
FDR107028	285/70R19.5 3PMSF	146/144M	C3	D	C	73	A		
FDR106029	295/60R22.5 3PMSF	150/147L	C3	D	B	73	A		
FDR106031	315/60R22.5 3PMSF	154/150L	C3	C	B	73	A		
FDR107031	315/70R22.5 3PMSF	156/150L	C3	C	B	73	A		
FDR108029	295/80R22.5 3PMSF	154/149M	C3	D	B	73	A		
FDR108031	315/80R22.5 3PMSF	156/150L	C3	C	B	73	A		

Vetävän akselin FDR606-rengas on uusi on-road-sarja, joka on tarkoitettu ensisijaisesti paikallisajoon. Se tarjoaa ensiluokaisen kilometrituloksen, entistä paremman kestävyuden ja erinomaisen kaikkien vuodenaikojen suorituskyvyn koko renkaan käyttöäin ajan. Renkaalla on poikkeuksellinen kilometritulos, ja se on erinomainen valinta myös vetävän akselin kaukokuljetuksiin.

FDR606 tarjoaa erinomaisen pidon kuivilla, märillä ja vaihtelevilla teillä. Sen erityinen rungon suojaus varmistaa korkean vaurionkeston.

- ✓ Parempi ja optimoitu pito ja kilometritulos.
- ✓ Kaksinkertainen kulutuspinna mahdollistaa paremman polttoainetehokkuuden ilman kilometrituloksen heikentymistä.
- ✓ Voimakas pito koko renkaan käyttöäin ajan. Paranneltu renkaan ja rungon suojaus ja kestävyys.
- ✓ Kulutuspinnan kuluminen on tasaista koko renkaan käyttöäin ajan erityisesti olka-alueella, minkä ansiosta renkaan kilometritulos on erinomainen.



**FAM210**

On/Off-sarja

Kaikki akselit

**FORTUNE**  
TIRES

KOODI	PINTA	LOAD INDEX	TYRE CLASS	0	1	2	3	4	5
FAM108013	13R22.5 3PMSF	156/150K	C3	C	B	71	A		
FAM18029	295/80R22.5 3PMSF	154/150K	C3	D	B	71	A		
FAM108031	315/80R22.5 3PMSF	161/157K	C3	D	B	71	A		
FAM1T7027	275/70R22.5 3PMSF	148/145J	C3	D	B	72	B		

Innovatiivinen suojausteknologia auttaa renkaan kulutus pintaa kestä mään vaurioita paremmin. Tämän teknologian ansiosta uuden kaikille akselleille soveltuvan FAM210-renkaan kulutus pinnan suorituskyky on erittäin hyvä maantieajossa, renkaan ohjattavuus ja pito ovat erinomaisia sekä maantie- että maastoajossa, renkaan käyttöikä on pidempi ja sen pinnoitettavuus on parempi.

FAM210 koostuu useista jykevästä rungon erinomaisen kestä vyyden ta-kaavista kulutus pinnan lohkoista sekä lisäpitoa antavista mutkittelevista urituksista. Täten saavutetaan poikkeuksellisen hyvä kilometritulos.

#### Pinta ja alempi seos pysyvät viileinä.

✓ Hyvä kilometritulos ja rungon kestä vyyys (suojaa kivien aiheuttamilta vaurioilta).

#### Jämäkkä neliurainen rakenne. Useita kulutus pinnan lohkoja ja mutkittelevat uritukset.

✓ Hyvä kilometritulos ja tasainen kulumisen kesto. 3PMSF-merkintä kaikissa ko'oissa ja sijainneissa, parempi pito vetävissä ohjauks-akseleissa (hydro drive).

#### Optimoitu rungon muoto.

✓ Kulutus pinnan kulumisen on tasaista koko renkaan käyttö iän ajan erityisesti olka-alueella, minkä ansiosta renkaan kilometritulos on erinomainen.

#### Uritukset avautuvat nopeasti ja estävät kiviä jäämästä kiinni renkaiisiin.

✓ Erinomainen itsepuhdistuskyky, parempi rungon kestä vyyys ja hyvä kilometritulos.



**FAM211**

On/Off-sarja

Kaikki akselit

**FORTUNE**  
TIRES

KOODI	PINTA	LOAD INDEX	TYRE CLASS	00	00	00	00	00	00
FAM106538	385/65R22.5 3PMSF	160K	C3	D	A	73	B		
FAM106542	425/65R22.5 3PMSF	165K	C3	D	A	73	B		
FAM1T7026	265/70R19.5 3PMSF	143/141J	C3	D	B	72	B		

FAM211 on innovatiivinen kaikille akseleille tarkoitettu rengas, jonka kestävyys, pito ja kilometritulos ovat ensiluokkaisia kaikilla pinnoilla sekä maantiellä- että maastossa ajettaessa. Se soveltuu ihanteellisesti ohjaus- ja peräkäräykäyttöön sekä takaa tasaisen maantieajon ja erinomaisen suorituskyvyn kaikenlaisissa maastotoiminnoissa. Huomattavan vähäisen kulutuspinnan kulumisen, korkean vaurionkeston ja paremman pinnoitetavuuden ansiosta FAM211 on vahva, vankka ja luotettava rengas.

FAM211 mahdollistaa hyvän liikkuvuuden kaikissa maantie- ja maasto-ajo-olosuhteissa. Lisäksi rengas pitää luotettavasti märälläkin pinnalla ja takaa tehokkaan märkäjarrutuksen.

**Leveä kulutuspinna, jossa monisäteinen muotoilu.**

✓ Vähäinen kulutuspinnan kuluminen ja hyvä kilometritulos. Kulutuspinnan kuluminen on tasaista koko renkaan käyttöajan erityisesti olka-alueella, minkä ansiosta renkaan kilometritulos on erinomainen.

**Neljä jykevää pitkittäisuraa.**

✓ Erinomainen vaurionkesto, ensiluokkainen vakaus.

**Pinta ja alempi seos pysyvät viileinä.**

✓ Hyvä kilometritulos ja rungon kestävyys (suojaava kivien aiheuttamilta vaurioilta).

**Mutkitteleva keskiura ja epäsymmetriset lohkojen reunat.**

✓ Liikkuvuus kaikissa maantie- ja maasto-olosuhteissa, hyvä märkäpito.





# FDM207

On/Off-sarja

Vetoakseli

## FORTUNE TIRES

KOODI	PINTA	LOAD INDEX	TYRE CLASS	UIC	UIC	UIC	UIC	UIC	UIC
FDM078031	315/80R22.5 3PMSF	164/161J	C3	D	A	75	B		

FDM207 soveltuu raskaille ajoneuvoille vetävälle akselille.

- ✓ Urien reunojen ja pintakuivon muotoilu – parantaa suorituskykyä.
- ✓ Keskilohkon liitokset lisäävät vakautta ja estävät halkeamia – parantavat puhkeamiskestävyyttä.
- ✓ Korkeatiheksinen kivenpoisto urien pohjalla – parantaa itsepuhdistusta.
- ✓ Vahvistetut olka-alueen urat – parantavat lohkon jäykkyyttä ja estävät epätasaista kulumista.
- ✓ Optimoitu profiili ja suunnittelu – parantavat kantavuutta ja kestävyyttä.





Korkea kantavuus



Alhainen lämmön muodostus



Vankka runko



Kulutuspinnan täysin uusi seos – parantaa kulutuskestävyyttä ja repeämislujuutta.

Seos levittyy tasaisemmin uuden sekoitusmenetelmän vuoksi – parantaa kulutuskestävyyttä.

Uusi harvinaisilla maametalleilla katalysoitu butadieenikumi, pienen hiukkaskoon hiilimusta, korkea rakenne, erityinen kulutuskestävyys ja ristosilloittavat lisäaineet varmistavat hyvän kulutuskestävyyden ja alhaisen lämmön muodostuksen.

Kaksikerroksinen nailon-reunanauha vähentää jalkaosaan kohdistuvaa lämpöä ja parantaa jalkaosan kestävyyttä yli 50 prosenttia tavanomaisiin renkaisiin verrattuna.

Huippusuorituskykyinen jalkaosa ja sen paksumpi täyteaine vahvistavat jalkaosaa ja vähentävät jalkaosan vaurioriskiä.

**UUTUUS  
TALVEEN**





**FDM215**

On/Off-sarja

Vetoakseli

**FORTUNE**  
TIRES

KOODI	PINTA	LOAD INDEX	TYRE CLASS	0	0	0	0	0
FDM108013	13R22.5 3PMSF	156/150K	C3	D	A	73	A	
FDM18029	295/80R22.5 3PMSF	154/150K	C3	D	B	73	A	
FDM108031	315/80R22.5 3PMSF	156/150K	C3	D	A	73	A	

Erilaisiin ajo-olosuhteisiin sekä maantiellä että maastossa suunniteltu vetävän akselin FDM215-rengas on huipputasoa. Rengas takaa vetävän akselin erinomaisen suorituskyvyn kaikenlaisissa maastotoiminnoissa, hyvän kilometrituloksen ja rungon kestävyuden sekä huomattavan vähäisen kulutuspinnan kulumisen. Lisäksi rengas poistaa tehokkaasti kuraa ja kiviä jyvän keskiuransa avulla, mikä korostaa entisestään renkaan erinomaista pitoa.

FDM215-renkaassa on sen koko käyttöajan ajan hyvä pito kaikissa ajo-olosuhteissa. Lisäksi renkaan kuluminen on tasaista kuormittavissa tieoloissa ja erilaisilla pinnoilla sekä maantiellä että maastossa ajettaessa.

**Viileänä pysyvä ja erittäin hyvin hankausta kestävä kulutuspinnan seos. Tasainen kulutus pintakuvion optimoidun leveyden ansiosta.**

✓ Hyvä kilometritulos ja rungon kestävyys: kuluminen vähäisempää erilaisissa toiminnoissa. Renkaan kuluminen on tasaista koko kulutuspinnan leveydeltä renkaan koko käyttöajan ajan.

**Korkea keskiuran kosketuspinta liitoksin. Jykevä keskiura.**

✓ Tasainen kuluminen kuormittavissa tieoloissa sekä hyvä kilometritulos ja rungon kestävyys.


**Leveät ja avoimet olka-alueen urat, jotka suojaavat renkaita kivien juuttumiselta.**

✓ Hyvä pito renkaan koko käyttöajan ajan kaikissa ajo-olosuhteissa.

**Suojausteknologia**

✓ Rungon kestävyys ja pinnoitettavuus on viety uudelle tasolle.





## FTH135 & FTH155

Alueellinen ajo  
& Kaukoliikenne

Perä-  
vaunu

**FORTUNE**  
TIRES

KOODI	PINTA	LOAD INDEX	TYRE CLASS	00	00	00	00	00	00
FTH135 FTH107521	215/75R17.5 3PMSF	135/133J	C3	D	B	73	B		
FTH135 FTH1T5538	385/55R22.5 3PMSF	160K	C3	C	B	71	A		
FTH135 FTH106538	385/65R22.5 3PMSF	160K	C3	C	B	73	B		
FTH135 FTH1X6538	385/65R22.5 3PMSF	164K	C3	C	B	73	B		
FTH155 FTH556538	385/65R22.5 3PMSF	160K	C3	B	A	72	B		
FTH135 FTH1T5043	435/50R19.5 3PMSF	160J	C3	C	B	71	A		
FTH135 FTH1T4544	445/45R19.5 3PMSF	160J	C3	C	B	72	B		
FTH135 FTH1T4045	455/40R22.5 3PMSF	160J	C3	C	B	71	A		



### FTH155 on uusi malli FTH135-renkaasta!

FTH155-renkaan timantinmuotoinen kuviointi estää urien halkeamista raskaassa perävaunukäytössä, ja sivuttaispito ja kilometritulos ovat hyviä. Suunniteltu pienentämään polttoainekustannuksia – auttaa saavuttamaan hiilidioksidipäästöihin liittyvät tavoitteet.

Uuden sukupolven seos pitää renkaan viileänä ja mahdollistaa erinomaisen kilometrituloksen, sivuttaispidon ja suuntavakauden.

FTH135-renkaat perävaunulle takaavat erinomaisen kilometrituloksen pitkän matkan käytössä. Tämä on renkaan rungon erityisen rakenteen, kulutusta hyvin kestävä kumimäärän sekä urien halkeamista ja kulutuspinnan murenemistä estävän innovatiivisen kulutuspinnan seoksen ansiota.

FTH135-renkaassa yhdistyvät matala vierintävastus, poikkeuksellinen kilometritulos ja erinomainen märkäjarrutuskyky, minkä ansiosta polttoainetehokkuus paranee.

**FTH135**



**FTH155**





# FC901

Kaupunkiajoon


Kaikki akselit

**FORTUNE**  
TIRES


KOODI	PINTA	LOAD INDEX	TYRE CLASS	UUNIN	UUNIN	UUNIN	UUNIN	UUNIN	UUNIN
FCR107027	275/70R22.5 3PMSF	152/149J	C3	D	C	70	A		

FC901 on uusi kestävä kaupunkilinja-autojen rengas kaikille akseleille. Rengas on suunniteltu alentamaan rengaskustannuksia ja tarjoamaan paras mahdollinen suorituskyky ympäri vuoden. Soveltuu sähkö-, hybridi- ja polttomoottoriautoille.


- ✓ Jalkaosan parempi suorituskyky.
- ✓ Reunanauhan säikeisiin käytetään erikoisvahvaa teräsnauhaa.
- ✓ Jalkaosan optimoitu profiili vähentää vyörenkaan liukukulmaa.
- ✓ Optimoitu profiili ja erikoisvahva vyö pidentävät renkaan käyttöikä ja mahdollistavat uudelleenpinnoittamisen.
- ✓ Vahvistettu kylkiosio kulutusilmaisimmalla suojaa erinomaisesti naarmuilta ja hankaamilta.
- ✓ Hyvä kulutuskestävyys ja reunakiveyssuoja parantavat entisestään ekologisuutta ja taloudellisuutta.



Pintakuviointin optimaalinen geometria ja leveä kuluspinta parantavat kulutuskestävyyttä ja varmistavat **erittäin pitkän käyttöiän**.



Tasainen maahan kohdistuva pintapaine varmistaa **optimaalisen kulumisen** sekä **hyvän ohjattavuuden ja pidon**.



Kulutuspinnan seoksen parhaat materiaalit ja uusi silika-pintamateriaalimme tarjoaa **pitkän käyttöiän**, ja matala vierintävastus **pienentää polttoaineen** kulutusta sekä varmistaa **turvallisuuden märillä teillä**.





Tuotekuvaston kaikilla renkailla on erinomainen jälkiurittavuus ja pinnoitettavuus. Ne ovat myös taloudelliset ja ympäristöystävällisiä sekä ne ovat suunniteltu suoritumaan vaativissa lumi- ja talviolosuhteissa.



**Kustannus-  
tehokkuus**

Fortune Tires tarjoaa erinomaista vastinetta rahalle.



**Kestävyys**

Hyvä kilometritulos, jälkiurittava ja pinnoitettava.



**Ympäristö-  
ystävällisyys**

Luonnonkumiset kestävät renkaat, joissa korkea polttoainetehokkuus.



**Turvallisuus**

Parhaat materiaalit ja jatkuva tiukka laadunvalvonta.



Esite sähköisenä.

**EU-TUNNUKSET:**

Rengasmerkintä antaa mahdollisuuden valita polttoainetehokkaammat, pienempipäästöisemmät ja taloudellisemmat renkaat. Tiedot märkäpidosta auttavat parantamaan liikenneturvallisuutta. Tiedot melutasosta auttavat vähentämään liikenteen melua.



**RENKAAN POLTTOAINETALOUDELLISUUS**

Ajoneuvo ja ajo-olosuhteet vaikuttavat polttoaineen kulutukseen. Jos ajoneuvo varustetaan A-luokan renkailla E-luokan sijaan, polttoaineen kulutuksessa saavutetaan jopa 7,5 % säästöt. Työajoneuvojen säästöt saattavat olla jopa suurempia.



**RENKAAN MÄRKÄPITO**

Ajoneuvo ja ajo-olosuhteet vaikuttavat eniten märkäpitoon. Jarruttaessa täysillä voi jarrutusmatka lyhentyä jopa 30 % käytettäessä A-luokan renkaita E-luokan sijaan.



**MELUTASO**

Meluluokat ABC. Kertoo renkaiden melutasosta desibeleinä auton ulkopuolella (ei sisäpuolella).

A = vähintään 3 dB hiljaisempi rengas kuin EU-asetusten vaatimukset  
B = alle 3 dB hiljaisempi rengas kuin EU-asetusten vaatimukset tai tasan näiden vaatimusten mukainen  
C = näitä vaatimuksia meluisampi rengas

**MYynti & KYSELYT:**

Jyrki Alikeskikylä  
Tuotepäällikkö,  
raskaat renkaat

☎ 050 342 4619

✉ jyrki.alikeskikyla@scason.fi

**MAAHANTUONTI:**



Silakatu 3 b 20380 Turku

☎ 02 276 9696

www.scason.fi

LUOKKA	MAX NOPEUS km/h
F	80
G	90
J	100
K	110
L	120
M	130
N	140
P	150

LI-LUKU	MAX KANTAVUUS kg
124	1600
126	1700
127	1750
128	1800
129	1850
130	1900
131	1950
132	2000
133	2060
134	2120
135	2180
136	2240
137	2300
138	2360
139	2430
140	2500
141	2575
142	2650
143	2725
144	2800
145	2900
146	3000
147	3075
148	3150
149	3250
150	3350
151	3450
152	3550
153	3650
154	3750
155	3875
156	4000
157	4125
158	4250
159	4375
160	4500
161	4625
162	4750
163	4875
164	5000
165	5150

Kaikkia Fortune Tiresin tuotteita koskee eurooppalainen takuulainsäädäntö. Fortune Tiresin strategisena kumppanina voit lisäksi luottaa maailmanlaajuiseen tuotevastuuvakuutukseemme. Olemme vakuuttuneita renkaidemme laadusta! Varmistaaksemme, että sinäkin olet, tarjoamme sinulle Fortune Tiresin runkotakuun. Takuun aikana renkaat voidaan pinnoittaa ja ottaa käyttöön uudelleen, eli voit nauttia ajamisesta pidempään! Jos runkoa ei voida pinnoittaa tuotannon virheen vuoksi, Fortune Tires korvaa sinulle rungon vastaavan arvon.

Takuuehdot: Ota yhteyttä valtuutettuun Fortune-renkaiden jälleenmyyjään saadaksesi lisätietoja.