Scason
Driving safety

Rengaskuvasto

TALVIRENKAAT 2026–2027

KUMHO TIRE

TRACMAX TIRES

FORTUNE TIRES

Henkilöauton nastarenkaat

KUMHO TIRE

KOODI	KOKO	PINTA	LI	SI	XL	RR	WG	NOISE dB	NOISE CLASS
	HA 13” NASTA								
6300583	155/80R13	WI32	79	T					
2294563	155/70R13	WI32	79	T					
6300593	175/70R13	WI32	82	T					
	HA 14” NASTA								
6300623	175/70R14	WI32	88	T	XL				
6300653	185/70R14	WI32	92	T	XL				
6300603	155/65R14	WI32	75	T					
6300613	165/65R14	WI32	79	T					
6305913	175/65R14	WI32	86	T	XL				
6300643	185/65R14	WI32	90	T	XL				
	HA 15” NASTA								
6300663	175/65R15	WI32	88	T	XL				
2286183	185/65R15	WI32	92	T	XL				
2286193	195/65R15	WI32	95	T	XL				
6300703	205/65R15	WI32	99	T	XL				
6300023	185/60R15	WI32	88	T	XL				
6300043	195/60R15	WI32	92	T	XL				
6300673	185/55R15	WI32	86	T	XL				
	HA 16” NASTA								
6300743	205/65R16	WI32	99	T	XL				
6300763	215/65R16	WI32	102	T	XL				
2286223	205/60R16	WI32	96	T	XL				
6300073	215/60R16	WI32	99	T	XL				
6300053	195/55R16	WI32	91	T	XL				
2286213	205/55R16	WI32	94	T	XL				
6300753	215/55R16	WI32	97	T	XL				
	HA 17” NASTA								
6300803	215/65R17	WI32	103	T	XL				
6300143	215/60R17	WI32	100	T	XL				
6300833	225/60R17	WI32	103	T	XL				
6300133	205/55R17	WI32	95	T	XL				
6300793	215/55R17	WI32	98	T	XL				
6300823	225/55R17	WI32	101	T	XL				
6300853	235/55R17	WI32	103	T	XL				
6300123	205/50R17	WI32	93	T	XL				
6300783	215/50R17	WI32	95	T	XL				
6300813	225/50R17	WI32	98	T	XL				
6300163	225/45R17	WI32	94	T	XL				
6300843	235/45R17	WI32	97	T	XL				
6300863	245/45R17	WI32	99	T	XL				

LI = Kuormitusluokka (renkaan suurin sallitun kantavuus). **SI** = Nopeusluokka (renkaan suurin sallittu nopeus).
RR = Vierintävastus (polttoainetaloudellisuus A–E) **WG** = Märkäpito (A–E). **NOISE CLASS** = Ulkoiset rengasäänet. Lue lisää takasivulta.

Henkilöauton nastarenkaat

KUMHO TIRE

KOODI	KOKO	PINTA	LI	SI	XL	RR	WG	NOISE dB	NOISE CLASS
	HA 18” NASTA								
6300873	215/55R18	WI32	99	H	XL				
6300903	225/55R18	WI32	102	T	XL				
6300923	235/50R18	WI32	101	T	XL				
6300893	225/45R18	WI32	95	T	XL				
6300913	235/45R18	WI32	98	T	XL				
6300953	245/45R18	WI32	100	T	XL				
6300883	225/40R18	WI32	92	T	XL				
6300943	245/40R18	WI32	97	T	XL				
	HA 19” NASTA								
6300983	225/55R19	WI32	99	H					
6305233	225/45R19	WI32	96	T	XL				
6306503	245/45R19	WI32	102	T	XL				
2410073	255/40R19	WI32	100	T	XL				

Wi32

HENKILÖ- JA SUV-AUTOILLE

Uusi nastarengas pohjoisen talvisiin olosuhteisiin. Tarjoaa huomattavasti paremman kiihdytys- ja jarrutustehon jäälle. Uusi suomalainen nasta antaa paremman jarrutustehon märällä. Renkaalla on alhainen rengasmelu ja hyvä ajomukavuus asfaltilla. Henkilöautoille ja katumaastureille.

TM

★★★★

TALVIRENGAS-TESTIN 4. PARAS

TEKNIIKAN MAAILMA 2024

Kumho WinterCraft ice Wi32

Henkilöauton kitkarenkaat

KUMHO TIRE

KOODI	KOKO	PINTA	LI	SI	XL	RR	WG	NOISE dB	NOISE CLASS
	HA 14” KITKA								
2323803	175/65R14	WI51	86	T	XL	D	E	71	B
	HA 15” KITKA								
2323823	185/65R15	WI51	92	T	XL	C	D	71	B
2323833	195/65R15	WI51	95	T	XL	C	D	72	B
2323813	185/60R15	WI51	88	T	XL	D	D	71	B
2294913	185/55R15	WI51	86	T	XL	C	E	71	B
	HA 16” KITKA								
2323903	205/60R16	WI51	96	T	XL	C	D	72	B
2323843	215/60R16	WI51	99	T	XL	C	D	72	B
2294933	195/55R16	WI51	91	T	XL	C	D	72	B
2323863	205/55R16	WI51	94	T	XL	C	D	72	B
2323953	215/55R16	WI51	97	T	XL	C	D	72	B
	HA 17” KITKA								
2323853	215/55R17	WI51	98	T	XL	D	D	72	B
2323883	225/55R17	WI51	101	T	XL	C	D	72	B
2323963	235/55R17	WI51	103	T	XL	C	D	72	B
2323793	215/50R17	WI51	95	T	XL	D	D	72	B
2294963	205/50R17	WI51	93	T	XL	C	E	72	B
2323893	225/50R17	WI51	98	T	XL	C	D	72	B
2323983	225/45R17	WI51	94	T	XL	D	D	72	B
	HA 18” KITKA								
2327523	215/55R18	WI51	99	T	XL	C	E	72	B
2286513	235/50R18	WI51	101	T	XL	C	D	72	B
2286503	225/45R18	WI51	95	T	XL	D	D	72	B
2327533	235/45R18	WI51	98	T	XL	C	E	72	B
2286533	245/45R18	WI51	100	T	XL	D	D	72	B
2286493	225/40R18	WI51	92	T	XL	D	D	72	B
2286523	245/40R18	WI51	97	T	XL	D	D	72	B

Henkilöauton kitkarenkaat

KUMHO TIRE

KOODI	KOKO	PINTA	LI	SI	XL	RR	WG	NOISE dB	NOISE CLASS
	HA 19” KITKA								
2392633	245/45R19	WI51	102	T	XL	C	D	72	B
2371823	235/40R19	WI51	96	H	XL	C	D	70	B
2410143	245/40R19	WI51	98	T	XL	C	D	72	B
2410163	255/40R19	WI51	100	T	XL	C	D	73	B
	HA 20” KITKA								
2373013	235/50R20	WI51	104	H	XL	C	D	70	B
2373033	255/45R20	WI51	105	H	XL	C	D	73	B
2373023	255/40R20	WI51	101	H	XL	C	D	73	B

Wi51

HENKILÖAUTOILLE

Uusi kitkarengas pohjoisen talveen. Tarjoaa erinomaisen pidon jäällä ja lumella jarrutettaessa sekä kiihdytettäessä. Maksimoitu tasapainoinen pito kaikille talviteille ja vaikuttava suoritus märällä ja kuivalla. Henkilöautoille ja katumaastureille.

TEST WORLD

Toimii ja ohjautuu hyvin lumessa

TALVIRENGAS-TESTIN 5. PARAS

TEST WORLD 2024

Kumho WinterCraft ice Wi51

SUV-auton nastarenkaat

KUMHO TIRE

KOODI	KOKO	PINTA	LI	SI	XL	RR	WG	NOISE dB	NOISE CLASS
	SUV 17" NASTA								
6300183	225/65R17	WI32	106	T	XL				
6306293	235/65R17	WI32	108	T	XL				
6306313	265/65R17	WI32	116	T	XL				
	SUV 18" NASTA								
6300263	225/60R18	WI32	104	T	XL				
6306403	235/60R18	WI32	107	T	XL				
6306463	265/60R18	WI32	114	T	XL				
6300933	235/55R18	WI32	104	T	XL				
	SUV 19" NASTA								
6300993	235/55R19	WI32	105	T	XL				
	SUV 20" NASTA								
6306533	255/50R20	WI32	109	T	XL				
6306553	275/40R20	WI32	106	T	XL				

Wi32

HENKILÖ- JA SUV-AUTOILLE

Uusi nastarengas pohjoisen talvisiin olosuhteisiin. Tarjoaa huomattavasti paremman kiihdytys- ja jarrutustehon jäälle. Uusi suomalainen nasta antaa paremman jarrutustehon märällä. Renkaalla on alhainen rengasmelu ja hyvä ajomukavuus asfaltilla. Henkilöautoille ja katumaastureille.

SUV-auton kitkarenkaat

KUMHO TIRE

KOODI	KOKO	PINTA	LI	SI	XL	RR	WG	NOISE dB	NOISE CLASS
	SUV 17" KITKA								
2248573	215/60R17	WS51	100	T	XL	C	E	72	B
2248513	225/60R17	WS51	103	T	XL	C	E	72	B
2311473	215/65R17	WS51	103	T	XL	C	D	72	B
2248553	235/65R17	WS51	108	T	XL	C	E	72	B
	SUV 18" KITKA								
2248803	225/60R18	WS51	104	T	XL	C	E	72	B
2248613	235/60R18	WS51	107	T	XL	C	E	72	B
2248633	235/55R18	WS51	104	T	XL	D	E	72	B
	SUV 19" KITKA								
2263683	235/55R19	WS51	105	T	XL	C	D	72	B
2248783	255/50R19	WS51	107	T	XL	C	D	72	B

WS51

SUV-AUTOILLE

Uusimman teknologian hiljainen kitkarengas, jonka uudet aramidikuidut parantavat pitoa varsinkin jäällä. Uusi pintakuviointi on suunniteltu tukemaan renkaan kulutuskestävyyttä.

Pakettiauton nastarenkaat

KUMHO TIRE

KOODI	KOKO	PINTA	LI	SI	XL	RR	WG	NOISE dB	NOISE CLASS
	PA 14" NASTA								
6307003	185/R14C	CW11	102/100	R					
	PA 15" NASTA								
2270653	195/70R15C	CW11	104/100	R					
6307013	205/70R15C	CW11	106/104	R					
2264203	215/70R15C	CW11	109/107	R					
2264083	225/70R15C	CW11	112/110	R					
	PA 16" NASTA								
2264123	195/75R16C	CW11	107/105	R					
2264223	205/75R16C	CW11	110/108	R					
2264163	215/75R16C	CW11	116/114	R					
2264243	225/75R16C	CW11	121/120	R					
2264143	205/65R16C	CW11	107/105	R					
2264183	215/65R16C	CW11	109/107	R					
2264283	225/65R16C	CW11	112/110	R					
2264103	235/65R16C	CW11	115/113	R					
	PA 17" NASTA								
6307023	215/60R17C	CW11	109/107	R					

CW11
PAKETTIAUTOILLE

Moderni nastarengas pakettiautoihin
sekä hyötyajoneuvoihin
ja matkailu-autoihin.

Pakettiauton kitkarenkaat

KUMHO TIRE

KOODI	KOKO	PINTA	LI	SI	XL	RR	WG	NOISE dB	NOISE CLASS
	PA 14" KITKA								
2175733	185/R14C	CW51	102/100	Q		D	D	70	A
	PA 15" KITKA								
2175863	195/70R15C	CW51	104/102	R		D	D	70	A
2171463	215/70R15C	CW51	109/107	R		D	D	70	B
	PA 16" KITKA								
2175883	195/75R16C	CW51	107/105	R		D	C	70	A
2419173	205/75R16C	CW51	113/111	R		D	C	73	B
2210593	215/75R16C	CW51	116/114	R		D	C	73	B
2196623	225/75R16C	CW51	121/120	R		D	C	73	B
2175773	205/65R16C	CW51	107/105	T		D	C	71	B
2419183	215/65R16C	CW51	109/107	T		D	C	73	B
2171443	235/65R16C	CW51	115/113	R		C	C	73	B
	PA 17" KITKA								
2419193	215/60R17C	CW51	109/107	T		D	C	73	B
2287483	225/55R17C	CW51	109/107	T		D	C	73	B

CW51
PAKETTIAUTOILLE

Moderni kitkarengas pakettiautoihin.
Erinomainen pito ja ohjattavuus lumella.

Henkilöauton nastarenkaat

TRACMAX TIRES

KOODI	KOKO	PINTA	LI	SI	XL	RR	WG	NOISE dB	NOISE CLASS
	HA 13” NASTA								
YSS500R1301	155/70R13	X-Privilo S500	75	T					
YSS500R1302	175/70R13	X-Privilo S500	82	T					
	HA 14” NASTA								
YSS500R1402	175/70R14	X-Privilo S500	88	T	XL				
YSS500R1405	185/70R14	X-Privilo S500	92	T	XL				
YSS500R1401	175/65R14	X-Privilo S500	86	T	XL				
YSS500R1404	185/65R14	X-Privilo S500	90	T	XL				
	HA 15” NASTA								
YSS500R1502	185/65R15	X-Privilo S500	92	T	XL				
YSS500R1503	195/65R15	X-Privilo S500	95	T	XL				
YSS500R1501	185/60R15	X-Privilo S500	88	T	XL				
YSS500R1505	185/55R15	X-Privilo S500	82	T					
YSS500R1506	195/55R15	X-Privilo S500	85	T					
	HA 16” NASTA								
YSS500R1604	215/65R16	X-Privilo S500	102	T	XL				
YSS500R1602	205/60R16	X-Privilo S500	96	T	XL				
YSS500R1603	215/60R16	X-Privilo S500	99	T	XL				
YSS500R1605	195/55R16	X-Privilo S500	91	T	XL				
YSS500R1601	205/55R16	X-Privilo S500	94	T	XL				
YSS500R1607	215/55R16	X-Privilo S500	97	T	XL				
	HA 17” NASTA								
YSS500R1710	215/65R17	X-Privilo S500	99	T					
YSS500R1705	225/65R17	X-Privilo S500	106	T	XL				
YSS500R1706	235/65R17	X-Privilo S500	108	T	XL				
YSS500R1713	265/65R17	X-Privilo S500	112	T					
YSS500R1709	215/60R17	X-Privilo S500	100	T	XL				
YSS500R1711	225/60R17	X-Privilo S500	103	T	XL				
YSS500R1701	215/55R17	X-Privilo S500	98	T	XL				
YSS500R1704	225/55R17	X-Privilo S500	101	T	XL				
YSS500R1712	235/55R17	X-Privilo S500	103	T	XL				
YSS500R1707	205/50R17	X-Privilo S500	93	T	XL				
YSS500R1708	215/50R17	X-Privilo S500	95	T	XL				
YSS500R1703	225/50R17	X-Privilo S500	98	T	XL				
YSS500R1702	225/45R17	X-Privilo S500	94	T	XL				
	HA 18” NASTA								
YSS500R1808	235/60R18	X-Privilo S500	107	T	XL				
YSS500R1803	225/55R18	X-Privilo S500	102	T	XL				
YSS500R1807	235/55R18	X-Privilo S500	104	T	XL				
YSS500R1806	235/50R18	X-Privilo S500	101	T	XL				
YSS500R1802	225/45R18	X-Privilo S500	95	T	XL				
YSS500R1805	235/45R18	X-Privilo S500	98	T	XL				
YSS500R1811	245/45R18	X-Privilo S500	100	T	XL				

LI = Kuormitusluokka (renkaan suurin sallitun kantavuus). **SI** = Nopeusluokka (renkaan suurin sallittu nopeus).
RR = Vierintävastus (polttoainetaloudellisuus A–E) **WG** = Märkäpito (A–E). **NOISE CLASS** = Ulkoiset rengasäänet. Lue lisää takasivulta.

Henkilöauton nastarenkaat

TRACMAX TIRES

KOODI	KOKO	PINTA	LI	SI	XL	RR	WG	NOISE dB	NOISE CLASS
	HA 19” NASTA								
YSS500R1904	235/55R19	X-Privilo S500	105	T	XL				
YSS500R1905	245/45R19	X-Privilo S500	102	T	XL				
YSS500R1907	255/45R19	X-Privilo S500	104	T	XL				

X-PRIVILO S500
HENKILÖAUTOILLE

Suorituskykyinen hiljainen nastarengas henkilöautoille.
Super grip -suunnittelu tarjoaa ylivoimaista turvallisuutta
kaikissa talviolosuhteissa.

Henkilöauton kitkarenkaat

TRACMAX TIRES

KOODI	KOKO	PINTA	LI	SI	XL	RR	WG	NOISE dB	NOISE CLASS
	HA 15” KITKA								
YSS360R1502	185/65R15	X-Privilo S360	92	T	XL	C	D	71	B
YSS360R1505	195/65R15	X-Privilo S360	95	T	XL	C	D	72	B
YSS360R1501	185/60R15	X-Privilo S360	88	T	XL	D	D	71	B
	HA 16” KITKA								
YSS360R1607	215/65R16	X-Privilo S360	102	T	XL	C	C	72	B
YSS360R1603	205/60R16	X-Privilo S360	96	T	XL	C	C	72	B
YSS360R1606	215/60R16	X-Privilo S360	99	T	XL	C	C	72	B
YSS360R1601	195/55R16	X-Privilo S360	87	T		D	D	72	B
YSS360R1602	205/55R16	X-Privilo S360	94	T	XL	C	C	72	B
	HA 17” KITKA								
YSS360R1712	225/65R17	X-Privilo S360	106	T	XL	C	C	72	B
YSS360R1718	265/65R17	X-Privilo S360	116	T	XL	C	C	72	B
YSS360R1706	215/60R17	X-Privilo S360	100	R	XL	C	C	72	B
YSS360R1711	225/60R17	X-Privilo S360	103	S	XL	C	C	72	B
YSS360R1705	215/55R17	X-Privilo S360	98	T	XL	C	C	72	B
YSS360R1710	225/55R17	X-Privilo S360	101	T	XL	C	C	72	B
YSS360R1709	225/50R17	X-Privilo S360	98	T	XL	C	C	72	B
YSS360R1708	225/45R17	X-Privilo S360	94	T	XL	C	C	72	B
	HA 18” KITKA								
YSS360R1806	225/60R18	X-Privilo S360	104	T	XL	C	C	72	B
YSS360R1810	235/60R18	X-Privilo S360	107	T	XL	C	C	72	B
YSS360R1805	225/55R18	X-Privilo S360	98	T		C	C	72	B
YSS360R1809	235/55R18	X-Privilo S360	104	T	XL	C	C	72	B
YSS360R1807	235/45R18	X-Privilo S360	98	T	XL	C	C	72	B
YSS360R1802	225/40R18	X-Privilo S360	92	H	XL	C	C	72	B

X-PRIVILO S360
HENKILÖAUTOILLE

Ensiluokkainen kitkarengas henkilöautoille. Pehmeä seos ja lohkojen kuviointi mahdollistavat erittäin korkean suorituskyvyn, turvallisuuden ja kestävyyden sekä hyvät jarrutusominaisuudet.

Henkilöauton kitkarenkaat

TRACMAX TIRES

KOODI	KOKO	PINTA	LI	SI	XL	RR	WG	NOISE dB	NOISE CLASS
	HA 19” KITKA								
YSS360R1904	235/55R19	X-Privilo S360	105	T	XL	C	C	72	B
YSS360R1905	245/40R19	X-Privilo S360	98	S	XL	C	C	72	B
	HA 20” KITKA								
YSS360R2002	245/45R20	X-Privilo S360	103	V	XL	C	C	72	B
YSS360R2003	255/45R20	X-Privilo S360	105	T	XL	C	C	72	B
YSS360R2007	275/45R20	X-Privilo S360	110	T	XL	C	C	72	B

Paketti- ja maastoauton nastarenkaat

TRACMAX TIRES

KOODI	KOKO	PINTA	LI	SI	XL	RR	WG	NOISE dB	NOISE CLASS
	PA 14” NASTA								
YSSR1R1401	185R14C	Ice-Plus SR1	102/100	Q					
	PA 16” NASTA								
YSSR1R1605	195/75R16C	Ice-Plus SR1	107/105	Q					
YSSR1R1602	205/65R16C	Ice-Plus SR1	107/105	Q					
YSSR1R1603	215/65R16C	Ice-Plus SR1	109/107	Q					
YSSR1R1604	235/65R16C	Ice-Plus SR1	115/113	Q					
	MAASTOAUTO NASTA								
YSS550R1601	LT225/75R16	X-Privilo S550	115/112	S					

ICE-PLUS SR1
PAKETTIAUTOILLE

Vahvarakenteinen nastarengas pakettiautoille tarjoaa erinomaisen käsittelykyvyn äärimmäisissä talvikelin olosuhteissa.

X-PRIVILO S550
MAASTOAUTOILLE

Vahvarakenteinen nastarengas tarjoaa poikkeuksellisen hyvän talvipidon ja ajovakauden pakettiautoille ja kevyille kuorma-autoille.

Henkilöauton nastarenkaat

FORTUNE TIRES

KOODI	KOKO	PINTA	LI	SI	XL	EV ready*
	HA 15” NASTA					
3319030516	185/65R15	POLARO ICE	92	T	XL	
3326030516	195/65R15	POLARO ICE	95	T		EV READY
3416030516	185/60R15	POLARO ICE	88	T	XL	
	HA 16” NASTA					
3336030516	215/65R16	POLARO ICE	102	T	XL	
3427030516	205/60R16	POLARO ICE	96	T	XL	
3572030516	195/55R16	POLARO ICE	91	T	XL	
3522030516	205/55R16	POLARO ICE	94	T	XL	
	HA 17” NASTA					
3363030516	225/65R17	POLARO ICE	106	T		EV READY
3346030516	235/65R17	POLARO ICE	108	T	XL	
3361030516	265/65R17	POLARO ICE	116	T	XL	
3476030516	215/60R17	POLARO ICE	100	T	XL	EV READY
3480030516	225/60R17	POLARO ICE	103	T		EV READY
3530030516	215/55R17	POLARO ICE	98	T	XL	EV READY
3539030516	225/55R17	POLARO ICE	101	T		
3544030516	235/55R17	POLARO ICE	103	T	XL	
3627030516	215/50R17	POLARO ICE	95	T	XL	
3634030516	225/50R17	POLARO ICE	98	T		
3732030516	225/45R17	POLARO ICE	94	T		
	HA 18” NASTA					
3348030516	235/65R18	POLARO ICE	110	T	XL	EV READY
3477030516	225/60R18	POLARO ICE	104	T	XL	EV READY
3447030516	235/60R18	POLARO ICE	107	T	XL	EV READY
3462030516	265/60R18	POLARO ICE	114	T	XL	
3532030516	215/55R18	POLARO ICE	99	T	XL	EV READY
3570030516	225/55R18	POLARO ICE	102	T	XL	EV READY
3546030516	235/55R18	POLARO ICE	104	T	XL	EV READY
3641030516	235/50R18	POLARO ICE	101	T	XL	
3734030516	225/45R18	POLARO ICE	95	T		
3742030516	235/45R18	POLARO ICE	98	T	XL	
3752030516	245/45R18	POLARO ICE	100	T		
	HA 19” NASTA					
3548030516	235/55R19	POLARO ICE	105	T	XL	EV READY
3559030516	255/55R19	POLARO ICE	111	T	XL	
3691030516	235/50R19	POLARO ICE	103	T	XL	EV READY
3654030516	255/50R19	POLARO ICE	107	T		
3754030516	245/45R19	POLARO ICE	102	T		
3763030516	255/45R19	POLARO ICE	104	T	XL	
	HA 20” NASTA					
3699030516	255/45R20	POLARO ICE	105	T	XL	

LI = Kuormitusluokka (renkaan suurin sallitun kantavuus). **SI** = Nopeusluokka (renkaan suurin sallittu nopeus).
RR = Vierintävastus (polttoainetaloudellisuus A–E) **WG** = Märkäpito (A–E). **NOISE CLASS** = Ulkoiset rengasäänet. Lue lisää takasivulta.

UUTUUS RENGAS

Fortune POLARO Ice

– ÄÄRIMMÄISTÄ PITOA SCASONIN NASTOILLA

Fortune POLARO Ice on moderni nastarengas, joka on suunniteltu tarjoamaan huippuluokan suorituskykyä vaativimmissakin talviolosuhteissa. Renkaan kehityksessä on panostettu erityisesti jäähän ja lumeen purevaan pitoon ja vakaaseen ajettavuuteen – ja lopputuloksena on varma valinta pohjoisen talviin.

Nastarengas on varustettu Scasonin huippulaadukkailla nastoilla, mikä takaa viimeistellyn lopputuloksen ja optimaalisen pidon suomalaisilla teillä. Nastojen sijoittelu on suunniteltu tuottamaan jopa 100 nastaa renkaan vierintämetriä kohden.

POLARO Ice täyttää tiukimmatkin vaatimukset – se on ECE/R164-sertifioitu ja hyväksytty TÜV Rheinlandin jää- ja lumipitotestissä. Rengas on myös hyväksytty Traficomin A+-tason vaatimusten mukaisena.

OMINAISUUKSIA:

- Erinomainen pito jäällä ja lumella – 100 nastaa/metri
- Vahvistettu kulutuspinta tie-bar-rakenteella: lisää ajovakautta
- Tehokas vedenpoisto urista ehkäisee vesiliirron
- Nopeusluokka T

FORTUNE Henkiläautojen talvirenkaat 2026–2027

RENGAS-MERKINNÄT

205	55	R	16	94	T
LEVEYS MM	**KORKEUS** % RENKAAN LEVEYDESTÄ	**RAKENNE-TYYPPI** RADIAL= VYÖRENGAS	**VANTEEN HALKAISIJA** TUUMISSA	**KANTAVUUS-TUNNUS** LI-LUKU	**NOPEUS-LUOKKA**

RENGASTARRA

EU-asetuksen mukaisesti renkaissa on rengasmerkinnöistä kertova tarra. Tarra antaa tietoa kolmesta keskeisestä henkilöauton renkaisiin liitettävästä ominaisuudesta.

Rengasmerkintä auttaa vertailemaan renkaiden polttoainetaloudellisuutta, märkäpitoa ja ulkoista vierintämelua. Tiedot märkäpidosta auttavat parantamaan liikenneturvallisuutta. Tiedot melutasosta auttavat vähentämään liikenteen melua.

Yhtenäinen merkintäjärjestelmä on suunniteltu rengasvalintojen tueksi. Merkintävaatimus ei koske esim. nastoitettuja, pinnoitettuja tai erikoismaastorenkaita, eli tarra löytyy esim. kaikista kitka- ja kesärenkaista.

MELUTASO ELI ULKOISET RENGASÄÄNET (dB) *

Meluluokat ABC. Kertoo renkaiden melutasosta desibeleinä auton ulkopuolella (ei sisäpuolella).

A = vähintään 3 dB hiljaisempi rengas kuin EU-asetusten vaatimukset.
B = alle 3 dB hiljaisempi rengas kuin EU-asetusten vaatimukset tai tasan näiden vaatimusten mukainen.
C = korkein ulkoisen vierintämelun luokka.

POLTTOAINETALOUDELLISUUS *

Renkaiden vierintävastus vaikuttaa ajoneuvon energiankulutukseen ja voi siten vaikuttaa myös käytönaikaisiin päästöihin.
Asteikko kuvaa renkaiden vierintävastukseen perustuvaa polttoainetaloudellisuusluokkaa A–E.

Todellinen polttoaineenkulutus riippuu muun muassa ajoneuvosta, ajotavasta ja ajo-olosuhteista.

ESIM. HENKILÖAUTON RENKAILLA:



RENKAAN MÄRKÄPITO ELI JARRUTUSMATKA MÄRÄLLÄ *

Asteikko kertoo renkaan jarrutusmatkan märällä asfaltilla 80 km/h nopeudesta pysähdyksiin:
A on paras (lyhin jarrutusmatka) – E heikoin (pisin jarrutusmatka). Märkäpitoluokka auttaa vertailemaan renkaiden jarrutusominaisuuksia märällä tienpinnalla.

Märkäpito on yksi tärkeimmistä renkaan turvallisuuskriteereistä, mutta se ei kerro esimerkiksi pidosta kaarreajossa märällä.

ESIM. HENKILÖAUTON RENKAILLA:



NOPEUSLUOKAT JA KANTAVUUDET

LUOKKA	MAX NOPEUS km/h
F	80
G	90
J	100
K	110
L	120
M	130
N	140
P	150
Q	160
R	170
S	180
T	190
U	200
H	210
V	240
W	270
Y	300
ZR	< 240

LI-LUKU	MAX KANTAVUUS kg
68	315
69	325
70	335
71	345
72	355
73	365
74	375
75	387
76	400
77	412
78	425
79	437
80	450
81	462
82	475
83	487
84	500
85	515
86	530
87	545
88	560
89	580
90	600
91	615
92	630
93	650
94	670
95	690
96	710
97	730
98	750
99	775

LI-LUKU	MAX KANTAVUUS kg
100	800
101	825
102	850
103	875
104	900
105	925
106	950
107	975
108	1000
109	1030
110	1060
111	1090
112	1120
113	1150
114	1180
115	1215
116	1250
117	1285
118	1320
119	1360
120	1400
121	1450
122	1500
123	1550
124	1600
125	1650
126	1700
127	1750
128	1800
129	1850
130	1900

* Näitä arvoja ei ilmoiteta nastarenkaista.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

TILAUKSET JA SAATAVUUDET 24/7

SHOP.SCASON.FI

Tarvitsetko tunnukset tai ne ovat hukassa?
office@scason.fi

RENGASMYYNTI, KOTIMAA

Jussi Hovi
0400 991 088
jussi.hovi@scason.fi

Mika Kauhanen
0500 757 220
mika.kauhanen@scason.fi

Scason Oy | Silakatu 3 B, 20380 Turku | www.scason.fi